Das Patentblatt erscheint jeden **Mittwoch** in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 *M.* bezw. 10 *M.* für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das **Patentamt**, Abonnementsbestellungen entweder an die **Verlagshandlung** zu richten oder bei **Postanstalten** und **Buchhandlungen** zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1897. **Berlin, Mittwoch, 1. December.** **Nr 48.**

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurückziehung; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Uebertragungen; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Umschreibungen; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Aenderung des Vertreters; Zur Nachricht. — Anzeigen-Beilage.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. November 1897.)

Klasse

8. K. 14791. Spann- und Trockenmaschine mit Diagonalverschiebung für Gewebe. — Carl Heinrich Knoop, Dresden, Amalienstr. 5. 20/1 97.

12. C. 6458. Verfahren zur Darstellung von Chloralkali-Chloraluminium-Doppelsalzen. — Compagnie Générale l'Alumine Exploitation des Brevets F. Raynaud, Société Anonyme, Brüssel; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. 20/11 96.

14. F. 10034. Steuerhahn für rotirende Motoren. — Anton Findenigg, Weyringerstr. 30, Giulio Silvestri, Louisengasse 10, u. Julius Schwarz, Fleischmarkt 6, Wien; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Hamburg. 19/3 97.

18. L. 11586. Kippbare Birne mit Vorherd zum Feinen von Eisen. — Toussaint Levoz, Stenay, Frankr.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3. 7/9 97.

20. D. 7859. Verfahren zur Vermeidung von Stromverlusten durch elektrolytische Isolirung, insbesondere für Stromabnehmer elektrischer Bahnen. — Charles Devenyns, Brüssel, rue de la Gaite 30; Vertr.: Berthold Richter, Berlin S.W., Fürbringerstr. 25. 21/11 96.

— G. 11690. Vorrichtung zur Verhinderung des Umstellens der Weiche beim Reißen des Drahtzuges. — Firma J. Gast, Berlin N.O., Greifswalderstr. 33. 12/8 97.

— H. 18794. Selbstthätige Kuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — Harder, Frauendorf b/Stettin. 29/5 97.

— S. 10489. Blockapparat mit einer von der Rechenlage abhängigen Druckstangensperrung; Zus. z. Pat. 83436. — Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft, Berlin S.W., Markgrafenstr. 94. 1/7 97.

21. A. 5324. Maximum-Verbrauchsanzeiger. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin N.W., Schiffbauerdamm 22. 19/7 97.

21. K. 14661. Schaltungsweise für Sammlerbatterien. — C. Wilh. Kayser & Co., Berlin, Kaiserin Augusta-Allee 26. 14/12 96.

— P. 8757. Armatur für Glühlampen. — Friedrich Palm, Nürnberg, Katharinenkloster 1. 8/3 97.

22. A. 3744. Verfahren zur Darstellung von Disazofarbstoffen aus $\alpha_1\alpha_4$-Amidonaphtol-$\alpha_2\beta_1$-disulfosäure; Zus. z. Pat. 82966. — Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin S.O. 20/1 94.

24. H. 18886. Zugregler; 4. Zus. z. Pat. 73575. — Otto Hörenz, Dresden-A., Photenhauerstr. 43. 21/6 97.

— P. 8855. Schornsteinschieberverschluß mit Sicherheitsschloß. — Dr Gustav Platner u. August Müller, Witzenhausen a/d. Werra. 17/4 97.

— St. 5047. Feuerthür. — George Richard Steward, 15 Queen Street, London, Joseph Cash, Bird Grove, Coventry of Warwick, u. Edwin Eagling Glaskin, 30 Bramham Gardens, South Kensington, London; Vertr.: A. Mühle u. W. Ziolecki, Berlin W., Friedrichstr. 78. 18/6 97.

25. J. 4183. Flecht- und Klöppelmaschine mit durch die Triebräder bewegten Klöppeln. — Henry Janssen u. Ferdinand Thun, Reading, Pennsylvanien, V. St. A.; Vertr.: Franz Dickmann, Berlin C., Seydelstr. 5. 22/12 96.

26. B. 19395. Acetylengasentwickler mit durch die Bewegung der Gasometerglocke bewirkter Carbidzuführung. — Aniano Boter y Carreras, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W., Luisenstr. 25. 21/7 96.

30. A. 5115. Verschluß für zerlegbare Messerhefte. — William Autenrieth, Cincinnati, Ohio, V. St. A.; Vertr.: Arthur Gerson u. Gustav Sachse, Berlin S.W., Friedrichstr. 10. 8/2 97.

— S. 10293. Telephonischer Apparat für schwerhörige Personen. — Anton v. Suchorzynski, Lohestr. 7, u. Max Kohl, Monhauptstr. 1a., Breslau. 20/4 97.

31. L. 11562. Vorrichtung zur Aenderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Drehspindel an Maschinen zum Drehen von cylindrischen Kernen für Säulen und Röhren. — „Lauchhammer" vereinigte vormals Gräfl. Einsiedel'sche Werke, Gröditz b/Riesa i/S. 28/8 97.

34. T. 5444. Vorrichtung zum Festklemmen von Treppenläufern. — Christian Gottlob Triesler u. Robert Charles Burns, Baltimore; Vertr.: Franz Dickmann, Berlin C., Seydelstr. 5. 14/6 97.

35. H. 19092. Feststellvorrichtung für Grubenwagen auf der Förderschale. — Franz Hrdý, Poln.

Ostrau, Schles.; Vertr.: B. Reichhold u. Ferdinand Nusch, Berlin N.W., Luisenstr. 24. 5/8 97.

37. R. 10359. Nach dem Prinzip der Nürnberger Scheere hergestelltes Gitter. — John Robertson u. John Watt, Glasgow, Hope Street 93; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W., Luisenstr. 25. 15/6 96.

42. J. 4438. Apparat zur Anzeige der Einströmungsmenge von Gasen und Dämpfen. — James Yate Johnson, London, 47 Lincolns Inn Fields; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3. 19/8 97.

— J. 4467. Schaustellungsapparat für zwei verschiedene Arten Bilder. — Adolf Jahn, Jöhstadt i/S. 24/9 97.

— K. 15512. Verkröpfungsanzeichner. — Louis Kreutzfeldt, Dortmund. 11/8 97.

— N. 4048. Rechenspiel zur Erlernung des Einmaleins. — Louis Edouard Niérat, Annecy, Frankr.; Vertr.: Max Schöning, Berlin S., Moritzstr. 9. 7/4 97.

— N. 4125. Schalt- und Sperrvorrichtung für Zählwerke an Kontrolkassen. — The National Cash Register Company m. b. H., Berlin W., Friedrichstr. 191. 29/6 97.

— R. 10600. Kompaß mit Einrichtung zur Anzeige und Aufhebung der Deviation. Ludwig Rellstab, Braunschweig, Wilhelmstr. 24. 29/9 96.

— R. 10704. Wägemaschine mit Einspielung der Waage durch Auslassen überschüssigen Wägegutes. — Francis Henry Richards, Hartford, Conn., V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Berlin C., Alexanderstr. 36. 24/11 96.

— R. 11022. Anzeigewerk für Kugel-Kontrolkassen; Zus. z. Pat. 91680. — Rochester Cash Register Company, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Frankfurt a/M. 1/2 97.

— W. 13050. Phonograph mit Oeffnung des Spindellagers beim Abheben der Membran. — Philipp von Wouwermans, Theodor Fischer, Max Raphael Kohn u. Ignaz Pulay, Wien; Vertr.: R. Deißler, J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W., Luisenstr. 31a. 16/7 97.

45. L. 11387. Bienenwohnung. — R. Lasetzki, Bledzianow b/Antonin, Posen. 15/6 97.

47. St. 5036. Sperrvorrichtung für durch Centrifugalregulator einrückbare Reibungskuppelungen. — Augusto Stigler, Mailand, Via Galileo 45; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotheenstr. 32. 8/6 97.

— Z. 2365. Reibungskupplung mit Sperrung der Bremsbacken in der Einrückstellung. — P. Zeese, Hannover, Hagenstr. 50. 2/6 97.

49. D. 7872. Maschine zum Sondern gleichartiger Körper nach ihrer Größe. — Deutsche Waffen- und Munitions-Fabriken in Berlin mit Zweigniederlassung in Karlsruhe, Karlsruhe. 26/11 96.

— E. 5294. Kaltsäge mit Vorrichtung zur Erzielung eines annähernd gleichen Druckes während des Niedersinkens der Säge. — Eisenwerke Gaggenau, Akt. Ges., Gaggenau, Baden. 15/3 97.

— M. 14278. Hydraulische Ziehbank. — Fritz Müller, Eßlingen. 17/7 97.

— Sch. 12804. Vorrichtung zum Fräsen von Ventilsitzen. — Ernst Schramm, Zittau i/S. 27/7 97.

51. L. 11231. Mechanik für Flügel. — Ad. Lexow, Berlin, Dresdenerstr. 40—43. 9/4 97.

52. N. 3764. Stoffschieberbewegung für Nähmaschinen. — Emil Abrahamson, Stockholm, Mästersamuelsgatan 33; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3. 7/5 96.

— S. 10269. Schwingender Nähmaschinengreifer mit feststehendem Spulengehäuse. — The Singer Manufacturing Company, Hamburg, A. G., Hamburg. 12/4 97.

59. F. 10021. Vorrichtung zur Regelung des Förderdrucks von durch Kurbelmechanismen angetriebenen Kolbenpumpen. — Fabrik technischer Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim. 30/6 97.

61. L. 10985. Schmelzsicherung für selbstthätige Feuerlöschvorrichtungen. — Valentine Lapham, 300, 60th Street, Chicago; Vertr.: Robert R. Schmidt u. Henry E. Schmidt, Berlin W., Potsdamerstr. 141. 11/1 97.

63. S. 9665. Eine federnde Wagenkastenunterstützung für Fahrzeuge aller Arten. — Martin Luther Senderling, 333 Fairmount Avenue, Jersey City, Grfsch. Hudson, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Dresden. 4/8 96.

— St. 5039. Elastischer Fahrradreifen mit federndem Felgenkranz. — Max Stern, Köln. 12/6 97.

— W. 12850. Antrieb für Fahrräder mit durch Gegentreten bethätigter Bremse. — Th. Widera u. Carl Th. Schröder, Hamburg. 11/5 97.

65. K. 15404. Unterwasser-Breitseit-Lancir-Vorrichtung. — Emil Kaselowsky, Berlin N., Chausseestr. 17/18. 10/7 97.

68. G. 11574. Bremsvorrichtung für Thürschließer mit Schließgewicht. — Josef Goriup, Görz. 24/6 97.

70. M. 14426. Klebe-Pastille. — Paul Müller, Magdeburg, Scharnhorststr. 10. 31/8 97.

70. Sch. 12655. Federhalter mit Schutzklappen für die Finger. Eduard Schmahl, Hamburg, Neustädt Fuhlentwiete 33. 31/5 97.

71. F. 9830. Zwickzange mit Nagelvorrichtung. — Isaie Fréchette, Montreal, Quebec, Canada; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin N.W., Luisenstr. 43/44. 7/4 97.

72. R. 11092. Selbstanzeigende Schießscheibe mit Zifferblatt. — Otto Ramsl, München. 29/4 97.

74. M. 12986. Elektrischer Zeichengeber. — L. Mindach u. O. Stade, Kiel, Brunswickerstr. 27. 17/6 96.

76. G. 11315. Drahtführer für Elektromagnet-Wickelmaschinen. — Otto Graetzer, Berlin W., Grunewaldstr. 10, u. Friedr. Reimer, Berlin W., Bülowstr. 53. 9/3 97.

77. C. 6952. Kartenspielvorrichtung. — Robert S. Crooks u. Frank B. Crooks, 927 Market Street, San Francisco, Calif., V. St. A.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Erfurt. 27/7 97.

83. D. 7815. Elektrische Pendeluhr mit selbstthätig angehendem Pendel. — Ottomar Dächsel, Festenberg. 30/10 96.

86. B. 20635. Antriebvorrichtung für schwingende Kartenprismen von Schaft- oder Jacquardmaschinen. — Heinrich Blank, Uster, Schweiz; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Dresden. 10/4 97.

— B. 20688. Vorrichtung für Webstühle zum Abbinden der durch eine Nadel eingelegten Eintragfadenschleife. — Camille Brun u. Gustave Brun, Paris, rue Cambon 19; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. Victor Fels, Berlin W., Potsdamerstr. 112b. 22/4 97.

86. Sch. 12688. Drehergeschirr; Zus. z. Pat. 95144. — Johann Konrad Schumacher, Wermelskirchen. 17/6 97.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. November 1897.)

3. C. 6975. Umlegekragen. — Johannes Cassler, Aue i/S. 9/8 97.

6. G. 10802. Verfahren zum Pasteurisiren von Bier unter Entluftung desselben. — Hugo Gronwald, Berlin N., Schönhauser Allee 32. 24/8 96.

8. B. 19365. Mercerisiren von Geweben unter rollendem Druck. — F. A. Bernhardt, Zittau i/S. 14/7 96.
— Sch. 12273. Fadenspannungsregulator für Garn-, Färb-, Druck- und Schlichtmaschinen mit Auf- und Abspulvorrichtung. — Franz Scharmann, Bocholt i/W. 26/1 97.
— W. 12475. Schneidcylinder für Maschinen zur Herstellung von Linoleummosaik. — Frederik Walton, London, 114 Holborn; Vertr.: C. Gronert, Berlin N.W., Luisenstr. 42. 4/1 97.
— W. 12757. Vorrichtung zum Reinigen von Druckunterlagen in der Kattundruckerei u. dgl. — Abel Buckley Wimpenny, Oak Villa, Hayfield, Grfsch. Derby, Engl.; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin N.W., Luisenstr. 43/44. 12/4 97.
11. S. 10339. Papierschneidemaschine mit selbstthätiger Festspannvorrichtung für den Papierblock während des Schneidens. — The Seybold Machine Company, Danbury, V. St. A.; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin N.W., Luisenstr. 43/44. 4/5 97.
12. C. 6436. Verfahren zur Darstellung von Acidylderivaten der stabilen unsymmetrischen Cyclobasen der Acetonalkaminreihe; Zus. z. Pat. 90069. — Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin N. 9/5 96.
— F. 9642. Verfahren zur Darstellung eines Dimethylamidophenyldimethylpyrazolons. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 30/1 97.
— K. 15075. Verfahren zur Darstellung von Guaethol; Zus. z. Pat. 95339. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 5/4 97.
— L. 11113. Extraktionsapparat. — Lutze & Heimann, Berlin W., Kurfürstendamm 21. 23/2 97.
20. R. 11227. Wagenschieber, eine Ausführungsform der durch Patent Nr 63777 geschützten Art. — Rheiner Maschinenfabrik Windhoff & Co., Rheine i/W. 12/6 97.
21. D. 8516. Reflektorglühlampe. — Carl Duvivier, rue André Masquellier 55, Mons, Belgien; Vertr.: M. L. Bernstein u. G. Scheuber, Berlin O., Blumenstraße 74. 4/10 97.
— J. 4357. Trägervorrichtung für Bogenlampen mit äußerer und innerer Glocke. — Continentale Jandus-Elektricitäts-Actien-Gesellschaft (Société Anonyme), Brüssel; Vertr.: E. W. Hopkins, Berlin C., Alexanderstr. 36. 6/2 95.
— K. 15442. Selbstunterbrecher. — Fr. Klingelfuß, Basel; Vertr.: J. Klingelfuß, Säckingen. 21/7 97.
— S. 10482. Einrichtung zur Erzielung konstanter Dämpfung für Schwingungsgalvanometer. — Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft, Berlin S.W., Markgrafenstr. 94. 28/6 97.
— St. 4626. Schaltvorrichtung für Drucktelegraphen mit schrittweiser Bewegung des Typenrades. — Walter Samuel Steljes, 38 Somerset Road, Totterham, Middlesex, Engl.; Vertr.: E. Hoffmann, Berlin W., Friedrichstr. 64. 18/6 96.
25. D. 7500. Selbstthätige Mindervorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen. — Adolph Albin Roscher, Löbtau-Dresden, Roonstr. 4. 27/4 96.
26. K. 14918. Gasometeranlage. — Aug. Klönne, Dortmund. 22/2 97.
— P. 7964. Verfahren zur Reinigung von Acetylen mittels Mineralsäuren und Chloriden der Alkalien bzw. Erdalkalien. — Raoul Pierre Pictet, Berlin C., Neue Promenade 3. 11/2 96.
27. H. 19044. Luft-Kompressor. - Hohenzollern, Aktien-Gesellschaft für Lokomotivbau, Düsseldorf. 24/7 97.
30. G. 11339. Maschine zum Füllen von Arzneikapseln. — Frank Burgett Grove u. George Mitchell, Mansfield, Staat Ohio, V. St. A.; Vertr.: Franz Dickmann, Berlin C., Seydelstr. 5. 15/3 97.
31. F. 9740. Kern zur Metallgießerei. — Mordecai Hiatt Fletcher, Eden Avenue, Avondale, Cincinnati, Ohio, V. St. A.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Dresden. 2/3 97.
33. R. 11415. Stockstuhl. — Max Ruckdeschel, Oelsnitzerstr., u. Albin Möckel, Graben 1, Adorf, Voigtland. 21/8 97.
34. H. 18409. Zusammenlegbarer Ständer für Mappen, Bücher u. dgl. — Carl Adolph Hollstein, Dresden, Neue Gasse 21. 2/3 97.
— W. 12602. Rollladen-Vorhang mit verstellbaren Jalousie-Klappen. — Fritz Werner, Köln a/Rh., Bonnerstr. 42. 13/2 97.
35. H. 18817. Schachtverschluß. — Wilhelm Hocks, Stolberg, Rheinld., Hauptstr. 29. 2/6 97.
36. K. 15214. Dauerbrandofen mit verstellbarem Füllcylinder. — F. Kegel & Co., Breslau, Reuschestr. 45. 12/5 97.
39. G. 11733. Verfahren zur Haltbarmachung von Leinen, welches beim Vulkanisiren von Gummiwaaren verwendet werden soll. — Victor Giraud, Lyon; Vertr.: Louis Dill u. Alwin Parnicke, Frankfurt a/M. 26/8 97.
40. M. 13379. Verfahren zur Herstellung von Bleiweißfarben und zur Gewinnung von metallischem Blei aus Schwefelblei. — Alice Macdonald, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. 7/11 96.
42. R. 10873. Sperrvorrichtung für Kontrolkassen; Zus. z. Pat. 91680. — Rochester Cash Register Company, Rochester; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Frankfurt a/M. 1/2 97.
44. J. 4461. Als Ring und als Broche zu tragender Schmuck. — Wilhelm Ihm, Hanau a/M. 20/9 97.
45. K. 14531. Bienenwohnung. — Karel de Kesel, Brüssel, 256 rue des Palais; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. 4/11 96.
— W. 12925. Einrichtung an Futtertrögen zum Befestigen derselben an der Wagendeichsel. — Hermann Wunderlich, Borna b/Dresden. 2/6 97.
47. E. 5448. Befestigung scheibenförmiger Körper an stabförmigen. — Adolf Endler, Nieder-Rochlitz, Böhmen; Vertr.: Richard Lüders, Görlitz. 12/7 97.
— S. 9282. Ein- und Ausrückvorrichtung für getriebene Wellen mit selbstthätiger Festbremsung beim Ausrücken. — Charles Sinning, St. Louis, Missouri, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Häberlein u. Hermann Ohlert, Berlin N.W., Karlstr. 7. 23/4 94.
49. A. 5295. Antriebsvorrichtung für Werkzeugmaschinentheile mit periodisch wechselnder Geschwindigkeit. — W. H. Arcona, Hemelingen, Bahnhofstr. 37 u. 37a. 30/6 97.
— B. 19336. Maschine zum Lochen von Schirmstangen an ihren Enden. — Breuer & Schmitz, Wald b/Solingen. 6/7 96.
— D. 8353. Vorrichtung zum Einpressen von Zeichen ꝛc. in Ringe; Zus. z. Pat. 95182. — Peter Ditges, Marienstr. 25, u. Willy Homann, Königsallee 56, Düsseldorf. 24/7 97.
— F. 10140. Maschine zum Einschneiden von Schmiernuthen in Lagerschalen. — Joseph Fuchs, Dessau, Wasserstr. 14. 27/8 97.
— H. 17445. Niederhalte-Vorrichtung für Stanz- und Prägemaschinen. — Per F. Holmgren, Brooklyn; Vertr.: Franz Dickmann, Berlin C., Seydelstr. 5. 15/6 96.
— H. 19080. Mehrfach-Revolverdrehbank. — Gebrüder Heinemann, St. Georgen, Schwarzwald. 2/8 97.
— J. 4154. Verfahren zur Herstellung von Rüsseln für Windformen. — J. K. Jacobi, Roth, Reg.-Bez. Trier, u. Karl Schandeler, Esch a/d. Els,

Luxemburg; Vert.: R. Deißler, J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W., Luisenstr. 31a. 24/11 96.
49. R. 11346. Kugelabschneidemaschine. — Rheinische Gußstahlkugel-Werke Sobernheim a/N, G. m. b. H., Sobernheim a/N. 26/7 97.
— B. 2753. Rundfeile und Maschine zur Herstellung derselben. — Julius Edward Bos, 49 Georg Street, Manchester; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotheenstr. 32. 2/11 96.
— W. 13204. Maschine zum Aufsetzen von Köpfen auf stählerne Kleiderstäbchen. — The Warner Brothers Co., Bridgeport, Conn., V. St. A.; Vertr.: Franz Haßlacher, Frankfurt a/M. 7/9 97.
50. M. 14470. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von am Umfange rotirender Trommeln angebrachten Oeffnungen; Zus. z. Pat. 89886. — Maschinenfabrik Rhein und Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 15/9 97.
— M. 14476. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von am Umfange rotirender Trommeln angebrachten Oeffnungen; 2. Zus. z. Pat. 89886. — Maschinenfabrik Rhein und Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 18/9 97.
57. K. 14885. Haltevorrichtung für die abgelegten Platten in Magazin-Cameras. — Dr Friedrich Knauer, Wiesbaden, Friedrichstr. 16. 15/2 97.
59. T. 5544. Ausgleichventil für Flüssigkeitspumpen. — Burchard Thoens, New-Orleans, Kirchspiel Orleans, Staat Louisiana, V. St. A.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Erfurt. 13/9 97.
63. A. 5362. Vorrichtung zur Veränderung der Uebersetzung bei Fahrrädern mit zwei Getrieben, eine Ausführungsform der durch Patent Nr 93138 geschützten Art. — James George Accles, Perry Barr, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3. 12/8 97.
— B. 20200. Auf das Hinterrad wirkender Zahnrad-Antrieb für Fahrräder. — William Lorenzo Brown, Leith Walk, Edingburgh, Schottland; Vertr.: E. W. Hopkins, Berlin C., Alexanderstr. 36. 20/1 97.
— B. 21166. Vorrichtung zur Befestigung der Lenkstange von Fahrrädern auf dem Lenkstangenschaft. — Hans Benndorf, Dresden, Chemnitzerstr. 49. 28/7 97.
— B. 21187. Zweitheiliges, aus Blech hergestelltes Kurbellager-Gehäuse für Fahrräder. — Beyer & Co., Gruna b/Dresden. 2/8 97.
— G. 11245. Antriebvorrichtung mit durch die Tretkurbelachse beim Vorwärtstreten bethätigter Kupplung und beim Gegendruck bethätigter Bremse für Fahrräder. — Oswald Gräßler, Kassel, Holländische Str. 70. 16/2 97.
— H. 17131. Sattel mit um eine Achse freibeweglichen, getheilten Sitzschalen für Fahrräder. — Ernst Hettich, Freiburg i/Breisgau. 27/3 96.
72. V. 2839. Patronenträger für Geschützschraubenverschlüsse. — Vickers Sons & Co., Limited, River Don Works, Sheffield, Grfsch. York, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. 8/3 97.
75. V. 2827. Elektrodensystem. — Alfred Vogelsang, Dresden. 20/2 97.

Zurückziehung.

Die in Nr 46 des „Patentblatts" vom 17/11 97 bekannt gemachte Patentanmeldung H. 19293 Kl. 21 ist bis auf weiteres aus der Auslegung zurückgezogen.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.
12. G. 11675. Verfahren zur Darstellung von Phenacylphenacetin. Vom 11/11 97.
77. G. 11634. Schaukelvorrichtung. Vom 27/9 97.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.
3. Sch. 12005. Verschlußvorrichtung für Kleider, Schuhe, Hausschuhe u. s. w. Vom 2/9 97.
34. K. 14385. Selbstthätig wirkender Stiefelputz-Apparat. Vom 26/8 97.
79. W. 12377. Vorrichtung zum Imprägniren von Cigarren, Tabak und Cigaretten mit wohlriechenden Dämpfen. Vom 23/8 97.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

5. P. 7807. Saugkopf an Rohrbrunnen. Vom 29/10 96.
21. A. 4715. Pendel-Wattzähler. Vom 29/10 96.
46. A. 4784. Petroleummaschine mit zwei Lufteinlässen. Vom 29/10 96.
— L. 10789. Benzin-Zweitakt-Gasmaschine. Vom 24/12 96.
— S. 9325. Zweitakt-Gas- oder Petroleummaschine; Zus. z. Pat. 83210. Vom 19/11 96.
74. V. 2560. Kontakt-Apparat für nächtliche Signalgebung zur See und Telegraphie. Vom 26/10 96.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent von dem bezeichneten Tage ab unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 25/9 95 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. November 1897.)

P. R. Nr 95742 bis 95801.

1. 95784. Klassirungsrost mit umlaufenden Walzen. — B. Freiherr von Steinäcker, Lauban i/Schl. Vom 9/5 97 ab. — St. 4995.
3. 95742. Kravattenverschluß. — L. Uechting, Berlin, Mauerstr. 86/88. Vom 10/3 97 ab. — U. 1228.
5. 95797. Streckenabbaumaschine. — G. F. Myers, 29 Charlestown Street, Boston; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Frankfurt a/M. Vom 23/5 97 ab. — M. 14108.
6. 95798. Centrifugalapparat zur continuirlichen Saftgewinnung aus Trauben. — K. Prinz zu Löwenstein, Schloß Langenzell b/Heidelberg. Vom 14/1 97 ab. — L. 10997.
12. 95754. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Erdalkalihydroxyden. — H. & W. Pataky, Berlin N.W., Luisenstr. 25. Vom 24/1 97 ab. — P. 8666.

12. 95755. Verfahren zur Herstellung von p-Amidophenol. — H. R. Vidal, Paris, 95 Bd Beaumarchais; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. Vom 12/3 97 ab. — V. 2842.

15. 95746. Antriebvorrichtung für die Verreiberwalze an Tiegeldruckpressen. — Gutenberg-Haus Franz Franke, Berlin S., Prinzenstr. 31. Vom 18/6 96 ab. — G. 10650.

16. 95756. Verfahren zum Zerkleinern von Superphosphat. — Chemische Fabrik, Aktien-Gesellschaft vormals Carl Scharff & Co., Breslau, Neue Taschenstr. 10. Vom 16/3 97 ab. — C. 6689.

20. 95774. Windflügelbremse für Eisenbahnfahrzeuge. — F. B. Behr, London, Old Jewry 6; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Berlin N.W., Schiffbauerdamm 29a. Vom 17/1 97 ab. — B. 20722.

— 95775. Stromabnehmeruntergestell für elektrische Bahnen zum selbstthätigen Umlegen des Stromabnehmers bei Aenderung der Fahrtrichtung. — Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft, Berlin S.W., Markgrafenstr. 94. Vom 12/3 97 ab. — S. 10175.

— 95776. Bahnräumer mit Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. — H. P. N. Haack, Hamburg, Fruchtallee 62. Vom 17/3 97 ab. — H. 18478.

— 95777. Stromschalter für elektrische Bahnen mit Theilleiterbetrieb; Zus. z. Pat. 94782. — Gesellschaft zur Verwerthung elektrischer und magnetischer Stromkraft (System Schiemann & Kleinschmidt) Ad. Wilde & Co., Hamburg. Vom 11/4 97 ab. — K. 15096.

— 95778. Vorrichtung zum Absperren des Zwischenraumes zwischen gekuppelten Straßenbahnwagen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin S.W., Hollmannstr. 32. Vom 3/7 97 ab. — U. 1252.

21. 95745. Umschalter für Fernsprechanlagen. — G. Ritter, Stuttgart, Augustenstr. 3. Vom 29/5 96 ab. — R. 10319.

— 95779. Flachspulengalvanometer. — Hartmann & Braun, Bockenheim-Frankfurt a/M. Vom 10/4 96 ab. — H. 17164.

— 95780. Elektricitätszähler. — Dr H. Aron, Berlin W., Lützowstr. 6. Vom 4/3 97 ab. — A. 5146.

— 95787. Verfahren zur Herstellung von Sammlerelektroden. — Marschner & Co., Berlin, Friedrichstr. 47. Vom 26/1 96 ab. — M. 12510.

22. 95757. Verfahren zur Darstellung substantiver Trisazofarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. Vom 10/7 96 ab. — G. 10693.

— 95758. Verfahren zur Darstellung von Disazofarbstoffen aus der Natriumbisulfitverbindung des Ditroso-β-naphtols. — Dahl & Comp., Barmen. Vom 20/7 97 ab. — D. 8339.

23. 95788. Vorrichtung zum Festklemmen und Lösen der Drückplatten an Drückköpfen von Seifenschneidmaschinen. — C. E. Rost & Co., Dresden-A., Rosenstr. 103. Vom 23/10 96 ab. — R. 10649.

28. 95759. Schnellgerbverfahren; Zus. z. Pat. 86565. — F. Kornacher, Frankfurt a/M. u. Diesel & Weise, Pößneck. Vom 14/9 94 ab. — K. 12539.

31. 95747. Gießpfanne; Zus. z. Pat. 92865. — Compagnie Anonyme des Forges de Châtillon et Commentry, Paris, 19 rue de la Rochefoucauld; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotheenstr. 32. Vom 30/5 97 ab. — C. 6847.

32. 95760. Vorrichtung zur Herstellung von Flaschenmundstücken o. dgl. — L. Bouneu, Brüssel, 45 rue d'Artois; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. Vom 25/2 97 ab. — B. 20373.

42. 95796. Apparat zur Anzeige verkaufter Fahrscheine. — The New Haven Car Register Company, New Haven, 218 George Street; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotheenstr. 32. Vom 28/4 96 ab. — N. 3752.

44. 95768. Sicherheitsnadel. — N. Kelso u. M. Rosenbaum, Philadelphia, 2nd Street; Vertr.: Robert Krayn, Berlin N., Oranienburgerstr. 58. Vom 30/3 97 ab. — K. 15054.

45. 95800. Abänderung des unter Nr 76497 patentirten Rübenhebers. — Frl. M. Unterilp, früher Potsdam, jetzt Berlin W., Hardenbergstr. 15. Vom 19/12 95 ab. — U. 1090.

46. 95743. Kraftmaschine, welche durch den Spannungsunterschied des gekühlten flüssigen und gasförmig erhitzten Zustandes einer Flüssigkeit mit niederem Siedepunkt betrieben wird. — C. Oetling, Dresden, Uhlandstr. 19. Vom 5/5 96 ab. — O. 2478.

— 95744. Misch- und Zuführungsvorrichtung für Petroleummaschinen. — Ch. E. Cail, Paris, 32 rue Canmartin; Vertr.: Eduard Franke, Berlin N.W., Luisenstr. 31. Vom 17/1 97 ab. — C. 6725.

47. 95794. Seilgetriebe. — D. J. Crosby, Black Oak Farm, Kadina, Süd-Austr.; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Hamburg. Vom 17/11 96 ab. — C. 6448.

48. 95761. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung biegsamer, elastischer Körper auf elektrolytischem Wege. — Frl. A. Krüger, Baden-Baden, Langestr. 35. Vom 20/9 96 ab. — K. 14417.

— 95762. Vorrichtung zum elektrolytischen Ueberziehen von Draht und Metallstreifen. — P. E. Preschlin, Schladern a/d. Sieg. Vom 16/4 97 ab. — P. 8845.

49. 95795. Werkzeug zum Guillochiren von gußeisernen Riemscheiben u. dgl. — W. Rohde, Kassel. Vom 9/6 96 ab. — R. 10342.

50. 95748. Getreideschälmaschine mit rotirender glatter Trommel und feststehendem Schälmantel von verschiedener Oberflächengestaltung. — L. Graf, München. Vom 29/9 96 ab. — G. 10889.

53. 95789. Luftdichter Verschluß für Conservenbüchsen. — L. Wurzburg, London, 4 Fenchurch Buildings, E. C.; Vertr.: A. Mühle u. W. Ziolecki, Berlin W., Friedrichstr. 78. Vom 26/9 96 ab. — W. 12194.

57. 95763. Vorrichtung zur dauernden Beobachtung der Entwickelung photographischer Platten. — Schippang und Wehenkel, Berlin, Stralauerstr. 49. Vom 25/5 97 ab. — Sch. 12630.

— 95790. Multiplicator-Cassette zu schnell auf einander folgenden Aufnahmen für Zwecke der Farbenphotographie. — Dr G. Selle, Brandenburg a/H. Vom 8/9 96 ab. — S. 9739.

58. 95769. Presse mit zwei entgegengesetzt sich drehenden hohlen Preßwalzen. — Commandit-Gesellschaft für Maschinenbau und Eisengießerei, A. Schoenemann & Co., Schöningen, Braunschweig. Vom 25/11 96 ab. — C. 6466.

63. 95781. Tretbebel-Antrieb mit Umlaufgetriebe und ellipsenähnlicher Bahn der Fußtritte für Fahrräder. — F. J. A. Kindermann, Melbourne, Queen Street; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotheenstr. 32. Vom 26/8 96 ab. — K. 14332.

— 95782. Vorrichtung zur Veränderung der Uebersetzung für Motorwagen mit Umlaufgetriebe. — J. Clough, Maningham, R. Illingworth u. J. Bush, Coventry; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser S.W., Lindenstr. 80. Vom 20/11 96 ab. — C. 6454.

63. 95783. Speichenbefestigung an der Radnabe von Fahrrädern und anderen Fahrzeugen. — A. P. Morrow, Elmira, D. L. Whittier, Indianapolis u. F. F. Weston, Elmira, Grfsch. Chemung, St. New-York; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotheenstr. 32. Vom 7/7 97 ab. — M. 14240.

64. 95749. Ausschankapparat für kohlensäurehaltige Flüssigkeiten. — H. Schanderl, Potsdam, Jägerstr. 3. Vom 5/9 96 ab. — Sch. 11875.

69. 95799. Vorrichtung zum Feststellen der umklappbaren Klinge im Griff von Messern und dergleichen Instrumenten. — Handelsgesellschaft A. Feist & Co. u. E. Meurer, Solingen, Florastr. 60. Vom 2/4 97 ab. — M. 13897.

71. 95767. Verfahren und Maschine zum Spannen des Schaftes über den Leisten. — F. Keil, i. F. F. A. Keil, Arnstadt i/Th. Vom 6/5 96 ab. — K. 13956.

— 95770. Vorrichtung, welche ein Spannen der Strumpfspitze beim Anziehen verhindert. — R. E. Steup, Göttingen. Vom 21/5 97 ab. — St. 5014.

72. 95785. Seitlich und oberhalb der Verschlußhülse angebrachtes Kastenmagazin für Mehrladegewehre. — Th. R. R. Ashton, North Deniliquin, Neusüdwales, z. Z. London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin S.W., Lindenstr. 80. Vom 30/4 96 ab. — A. 5219.

— 95786. Panzergranate mit falschem Kopf. — E. M. Johnson, New-York, Spuyten Duyvil; Vertr.: R. Deißler, J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W., Luisenstr. 31a. Vom 21/4 97 ab. — J. 4302.

75. 95764. Apparat zur Elektrolyse von Salzlösungen. — George Bell & Son, Newsham Drive, Liverpool; Vertr.: Dr Joh. Schanz, Berlin W., Leipzigerstr. 91. Vom 24/10 96 ab. — B. 19792.

— 95791. Verfahren zur Elektrolyse von Metallsalzen. — O. Arlt, Görlitz. Vom 23/7 95 ab. — A. 4420.

76. 95771. Verstellbare Volanthülle für Krempeln. — F. H. Popp, Werdau i/S. Vom 20/5 97 ab. — P. 8935.

— 95772. Spindelhülse. — G. Paley, Bank Top Mills, Preston, u. J. A. Sutcliffe, Blackburn; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Dresden. Vom 10/7 97 ab. — P. 9038.

— 95773. Riemenführer für Streichgarn-Selfaktoren. — C. E. Schwalbe, Werdau i/S. Vom 11/7 97 ab. — Sch. 12750.

77. 95750. Schleuderspielzeug mit Fallschirm. — J. E. Livsey, London u. W. Lord, Canal Street Works, Todmorden, City of York; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Frankfurt a/M. Vom 9/12 96 ab. — L. 10925.

— 95801. Schlittschuh mit zwei neben einander liegenden, je eine Sohlen- und Absatzklammer tragenden Schienen. — H. Becker, Remscheid. Vom 6/6 96 ab. — B. 19181.

78. 95792. Durchbohrtes Pulverkorn. — F. H. Mc Gahie, Farmingdale u. R. Ch. Schüpphaus, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin NW., Dorotheenstr. 32. Vom 16/7 96 ab. — G. 10707.

— 95793. Verfahren zur Herstellung eines Sprengstoffs zum Ersatz von Sprengpulver. — Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Act.-Ges., Wittenberg. Vom 30/4 96 ab. — W. 11808.

79. 95751. Maschine zum Füllen kegelförmiger Cigarettenhülsen mit Tabak. — H. Bilgram, Philadelphia, 440 North 12th Street; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3. Vom 21/6 96 ab. — B. 19256.

79. 95752. Maschine zur Herstellung kegelförmiger Cigarettenhülsen. — J. A. Bonsack, Philadelphia, 1328 Cheslunt Str.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3. Vom 21/6 96 ab. — B. 19258.

82. 95753. Schleudermaschine für ununterbrochenen Betrieb. — Dr O. Pankrath, Heilbronn a/N. Vom 15/6 97 ab. — P. 8988.

89. 95765. Verfahren der Behandlung von Kartoffelstärke mit Chlor in der Wärme. — Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft, Berlin S.W., Markgrafenstr. 94. Vom 6/7 95 ab. — H. 16262.

— 95766. Selbstthätige Reinigungsvorrichtung für stehende Verdampfapparate. — F. Nowak, Roswadze, O/S. Vom 1/6 97 ab. — N. 4091.

Uebertragungen.

Die folgenden Patente sind auf die nachgenannten Personen übertragen.

20. 85525. Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft, Berlin S.W., Markgrafenstr. 94. — Regelungsvorrichtung für elektrische Eisenbahnzüge. Vom 4/2 94 ab.

— 94347. Ignaz Timar, Berlin, Gr. Hamburgerstr. 20. — Stromabnehmerbügel mit mehreren unabhängig von einander drehbaren Rollen. Vom 19/8 96 ab.

33. 93616. Georg Hanning, Hamburg, Ferdinandstr. 33. — Viertheilige Schnurrbartbinde. Vom 7/1 97 ab.

34. 94568. Düsseldorfer Emaillirwerk Wortmann & Elbers, Düsseldorf. — Gleichzeitig als Deckelverschluß dienender Tragebügel für Speisebehälter. Vom 20/3 97 ab.

53. 84299. Jacoby & Co., Danzig u. J. A. Olsen sen., Flensburg. — Verfahren zur Herstellung eines Viehfutters aus Blut und Melasse. Vom 5/6 95 ab.

61. 91656. William Henry Davies, Manchester u. Joh. Eduard Lees, Romiley, Grafsch. Chester, Engl.; Vertr.: B. Reichhold u. Ferdinand Rusch, Berlin N.W., Luisenstr. 24. — Durch Temperaturerhöhung selbstthätig anstellbarer Zerstäuber. Vom 24/11 95 ab.

63. 63101. Gustav Leo Halberstadt, Kopenhagen; Vertr.: Robert Deißler, Berlin N.W., Luisenstr. 31a. — Antrieb-Vorrichtung mit konischen Zahnradpaaren für Fahrräder. Vom 29/11 91 ab.

64. 53220. Transportabler Dampfentwickler, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin W., Taubenstr. 36. — Reinigungsapparat für Bierdruckleitungen. Vom 10/10 89 ab.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

6. 30902: Verfahren und Apparat zur Entfuselung von Rohspiritus — mit Zusatzpat. 37355 u. 39785.

10. 91810: Torfpreß- und Trockenmaschine.

11. 89019: Sammelmappe.

12. 76130: Verfahren und Apparat zur Gewinnung reiner Kohlensäure aus Feuerungs- und Ofengasen. — 82081: Verfahren zur Darstellung von Ferrocyanalkalien aus Rhodanalkalien unter gleichzeitiger Gewinnung von Schwefel und Schwefelalkali bzw. Alkalicarbonat. — 82583: Verfahren zur Herstellung von Erdalkalisalzen der Polybleisäuren. — 87932: Verfahren zur Darstellung von Chloralacetophenonoxim.

13. 38927: Destillirapparat. — 80402: Rohrkratzer mit Gelenkarmen. — 86795: Wasserstandsregler für Dampfkessel.

14. 38682: Mechanismus für zwangläufige Ventilsteuerungen — mit Zusatzpat. 39076.
17. 79569: Verfahren zur Nutzbarmachung der in Gas-, Oel- und Heißluftmaschinen verloren gehenden Wärme zu Betriebszwecken.
20. 62154: Sicherung der Puffer an Eisenbahnfahrzeugen gegen das Herausfallen — mit Zusatzpat. 64120. — 74034: Elektrische Bremsvorrichtung für Eisenbahnzüge. — 85178: Seilklemme für Streckenförderung. — 86639: Streckenstromschließer.
21. 74763: Relais für Wechselstrom. — 75201: Prüfungsschaltung für einen Klappenschrank mit Vielfachumschalter. — 86579: Umschaltvorrichtung für Fernsprechanlagen.
22. 86943: Verfahren zur Darstellung von Rosindulinen aus o-Amidodiphenylaminsulfosäure und α-Naphtylamin — mit Zusatzpat. 87207.
24. 88590: Rost mit auswechselbaren Kopfstücken.
25. 86485: Häkelmaschine für Bogenbesatz. — 88790: Flechtmaschine für Strohgeflechtimitation mit Zackenrand.
27. 80384: Kolbenschiebersteuerung für direkt wirkende hydraulische Luftkompressoren.
31. 91278: Gießform zur Herstellung von Hohlcylindern für die Röhrenfabrikation.
32. 85810: Maschine zur Herstellung von Flaschen u. dgl. aus Glas oder plastischem Material.
35. 44198: Steuerung für Flüssigkeitsdruck-Hebemaschinen mit theilweisem Rücklauf der Druckflüssigkeit beim Niedergange der Maschine.
36. 86910: Feuerungseinsatz für Heizöfen.
38. 93231: Maschine zum Schleifen hohler Korke.
40. 81358: Verfahren zum Verhütten geschwefelter Zinkerze.
41. 85696: Klappfutter für Mützen aller Art.
42. 76685: Elektrisches Fern- und Registrirthermometer. — 85743: Russische Rechenmaschine mit Drahtrinnen zum Einlegen der Kugeln. — 87195: Instrument zur Messung vorübergehender oder bleibender Formänderungen von Brücken. — 88143: Gasverkäufer mit Auslösung durch verschiedenwerthige Münzen.
45. 74673: Drehschieberverschluß für Jauchevertheiler. — 81799: Rübenschneidmaschine. — 82259: Schleudermaschine mit kardanischer Aufhängung des Spurlagers für die stehende Trommelwelle. — 87575: Anhauvorrichtung für Fischangeln. — 93297: Abstreicher für Pflugmesser an Pflügen mit rollender Sohle.
46. 74486: Anlaßvorrichtung für Explosionsmaschinen.
47. 86898: Kugelgelenk mit metallenem, federndem, mit Flüssigkeit gefülltem Dichtungsring.
50. 85481: Führung für Pendelsichter mit Kreisschwingbewegung.
51. 30617: Neuerung an Musikwerken, welche mit Mechanismen zum Drehen von Untersätzen für Weihnachtsbäume versehen sind — mit Zusatzpat. 48743. — 78542: Einstell- und Schaltvorrichtung für gekuppelte Notenblattstanzmaschinen. — 80056: Notenplatte für mechanische Musikwerke. — 86324: Antriebsvorrichtung für das Notenblatt mechanisch spielbarer Ziehharmonikas — mit Zusatzpat. 89414 u. 92723.
54. 91586: Verfahren, um ausgestellte Kleiderstoffe u. dgl. in der für die spätere Verwendung bestimmten Gestalt dem Beschauer darzubieten.
55. 87962: Verfahren zum Egalisiren der Holländerwalze und zum Anpassen des Grundwerks an die Walze.
57. 82548: Magazincamera, bei welcher der Plattenwechsel im Expositionsraum bewirkt wird.
60. 76823: Bremsregulator mit Federeinrichtung.
63. 67168: Der Länge nach geschlitzte äußere Hülle zur Befestigung aufblasbarer Luftreifen für Fahrräder u. ä. Fahrzeuge. — 68948: Luftreifen mit Reserveschlauch für Fahrräder. — 87229: Antriebvorrichtung für Fahrräder u. dgl. mittels Kurbel und Kurbelstangen. — 92680: Mittels Schaltwerkes durch auf- und abbewegliche Fußtritte bethätigte Antriebvorrichtung für Fahrräder.
64. 74104: Gläserspül- und Bürstmaschine. — 80057: Flaschenverschluß. — 80293: Flaschenspülmaschine. — 87810: Flaschenverschluß. — 92462: Flaschenverschluß gegen Widerfüllen.
65. 73997: Klappen-Stoßpropeller für Schiffe. — 87950: Elektrische Steuervorrichtung für Schiffe. — 90453: Vorrichtung zum Drehen der Ventilations- und Exhaustorköpfe auf Schiffen.
68. 85665: Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Klappfenstern mittels Oeffnungsfeder und Zugschnur.
70. 85385: Bleistiftspitzer.
72. 63182: Patronenhülse mit einem, eine Initialladung aufnehmenden Innenrohre — mit Zusatzpat. 68308. — 90531: Das Zielen nicht behindernder Mündungsdeckel für Gewehre.
74. 92965: Stellwerk für Signalvorrichtungen.
75. 85103: Verfahren zur Darstellung von Salpetersäure aus Stickstoff und Sauerstoff mittelst dunkler elektrischer Entladung.
76. 92947: Speisevorrichtung für Krempeln.
77. 81316: Zusammenlegbarer Drache.
80. 83350: Presse mit rotirender Formtrommel.
85. 50648: Badeofen mit berieselter Heizfläche für das Wannenwasser und unter Druck stehender Heizschlange für das Brausewasser. — 67487: Dreiwegehahn für Bade- u. a. Zwecke.
86. 79268: Vorrichtung zur Verbindung des Schützentreibers mit dem Riemen des Schlagstockes bei Webstühlen — mit Zusatzpat. 85707. — 92608: Schützenwechsel.
88. 93426: Um eine Horizontalachse sich gegen den Wind einstellendes Windrad.

b) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

42. 22497: Selbstregistrirender Flüssigkeits-Meß- und Kontrolapparat.
49. 23373: Drehbank zum Excentrisch- (Hinter-) Drehen von rotirenden Schneidewerkzeugen als Fräsern, Gewindebohrern, Spiralbohrern ꝛc. mit geraden oder schraubenförmig gewundenen Nuthen.

Richtigkeitserklärungen.

Das der Aktiengesellschaft Dresdener Bank in Berlin gehörige Patent Nr 59304, betreffend Stoßfanghilfsschiene; Zus. z. Pat. 55816, ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 4/2 1897, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 23/10 97, für nichtig erklärt.

Das dem Techniker Ch. L. Heister in Frankfurt a/M. gehörige Patent Nr 66355, betreffend „Decke aus Kunststeinen mit Keilverspannung", ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 14/1 97, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 27/10 97, für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

94382 94534 94668 94669 94720 94759 94760
94769 94775 94787 94788 94789 94792 94793
94812 94836 94840 94841 94874 94875 94876
94881 94882 94901 94902 94906 94907 94908
94910 94912 94917 94942 94943 94952 94953

94956	94975	94983	94984	94987	94988	94989
94991	95015	95017	95019	95020	95021	95022
95023	95024	95025	95026	95031	95033	95034
95036	95038	95042	95045	95046	95052	95057
95058	95059	95063	95070	95072	95075	95076
95078	95082	95086	95088	95103	95104	95162
95163	95214	95215	95255	95278	95340	95342
95389	95390	95412	95413	95416	95421	95442
95445	95465	95483	95484	95494	95497	95507.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

49. 46778. Mannesmann. Verfahren zur Herstellung von Stäben oder Röhren mit blechartigem oder schachtelrohrartigem Gefüge.

89. 92712. Dr Langen. Verfahren zum Entzuckern von Melasse durch Bariumhydroxysulfid unter Wiedergewinnung der Nebenprodukte.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. November 1897.)

83953, 84071 bis 84426.

2. 84336. Backofenkratze aus Stahlrohr. Lothringer Metallwerke, G. m. b. H., Falkenberg, Lothr. 19/10 97. — L. 4671.

— 84344. Blecherne Backschüssel mit rauher Auskleidung. Theodor Krüger, Dresden, Gerbergasse 3. 25/10 97. — K. 7491.

— 84374. Mittels Handhebels mit Gegengewicht verschiebbare Backofenthür. Friedrich Weber, Karlsruhe, Marienstr. 2 u. 6. 9/9 97. — W. 5872.

3. 84138. S-förmig gebogene Federklammer zum Zusammenhalten von Kragen und Vorhemd. Friedrich Wöhler, Braunschweig, Schleinitzstr. 4. 27/10 97. — W. 6072.

— 84143. Druckknopfverschluß für Handschuhe 2c., bei welchem die aus Perlmutter o. dgl. bestehende Knopfplatte durch eine eingesprengte Kapsel mit dem Gehäuse des Verschluß-Obertheils verbunden ist. C. A. Pfenning, Barmen-Rittershausen. 30/10 97. — P. 3287.

— 84204. Kleiderverschluß bei welchem die Verschlußtheile an den Befestigungsstellen gepreßt sind und dann mittels Oeilletts oder durch zu Knopfplatten ausgebildete Befestigungsröhren nach G. M. Nr 78891 mit dem Stoff verbunden werden. Gebr. Kleinmann, Berlin. 27/10 97. — K. 7501.

— 84209. Geschnittenes Bindeleibchen, aus gewirktem oder gestricktem Stoff als Leibchen, Leibwärmer und Rockträger verwendbar. August Arnold, Zwönitz i/S. 30/10 97. — A. 2397.

— 84210. Auf beiden Seiten tragbare elastische oder nicht elastische, ev. mit Tasche versehene Gürtel. Emil Goldberg, Wien; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin, Luisenstr. 43/44. 30/10 97. — G. 4547.

— 84224. Vernickelte, mit Näh- und Lüftungslöchern versehene Federstahleinlage für steife Uniform- und andere Steif-Kragen. Carl Jacobsen, Leipzig, Dorotheenhof. 1/7 97. — J. 1725.

— 84320. Kravatte mit gestanzten bzw. gepreßten Verzierungen. Alban Fiedler, Halensee b/Berlin. 7/9 97. — F. 3829.

— 84384. Schutzvorrichtung an Vorhemden, bei welcher zur Verhütung des Emporschiebens der Bordläppchen an letzteren Laschen angebracht sind. F. W. Drux, Cronenberg, Rheinl. 14/10 97. — D. 3141.

3. 84420. Handschuh mit auf dem Milanese-Stuhl hergestellten schottischen Futter. Lohse & Bergmann, Chemnitz. 2/11 97. — L. 4719.

— 84422. Am Korset zu befestigende, faltig nach unten hängende Hose, als Ersatz für Unterröcke. Heinrich Nestler, Leipzig, Täubchenweg 19/21. 3/11 97. — N. 1677.

— 84423. Ueber den Schultern oder im Taillenschluß getragene Korsetrockhose, aus einer direkt mit dem Korset aus einem Stück gefertigten, faltig herunter hängenden Hose als Ersatz für Unterröcke. Heinrich Nestler, Leipzig, Täubchenweg 19/21. 3/11 97. — N. 1678.

4. 84071. Flachbrenner mit Brennluft-Zuführung parallel zu den Langseiten der Dochtscheide. Hermann Kuth, Neumünster, Hart 5. 21/10 97. — K. 7467.

— 84100. Nachtlichtschwimmer mit cylindrischem Einsatz, bei welchem am Boden für den Oelzufluß eine schlitzartige Oeffnung oder eine Anzahl kleiner Löcher angebracht ist. G. A. Glafey, Nürnberg. 9/10 97. — G. 4494.

— 84123. Vergaser für Spiritus- und Petroleumglühlicht mit über das Niveau des Brennerrohres ragendem, an den Dochtrohren sich anschließendem, oben geschlossenem Vergaser, in welchem das oben offene, noch ab- und auswärts führende Gasausströmrohr angeordnet ist. Hugo Pollak, Wien; Vertr.: Otto Sack, Leipzig. 23/10 97. — P. 3268.

— 84249. Windsichere Fahrradlaterne mit dem Rumpf aufgesetzter Windschutzkuppel und darüber gesetztem, mit Galerie versehenem Kopf. Ernst Jul. Arnold, Dresden-A., Am See 16. 11/10 97. — A. 2365.

— 84269. Reibzündvorrichtung für Grubenlampen, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit Zündpillen versehener, paraffinirter Papierstreifen durch einen von Hand gezogenen Schieber entzündet und vorgeschoben wird. Eduard Krohm, Gelsenkirchen. 25/10 97. — K. 7490.

— 84277. Brandscheibe mit einem unteren Rand, dessen Neigung zur Sekante einen rechten bis spitzen Winkel bildet. Hugo Schneider, Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 52. 27/10 97. — Sch. 6747.

— 84386. Spiritusglühlampe, bei welcher Vergaser und Brenner von einander getrennt angeordnet und durch ein Leitungsrohr verbunden sind. Emil Wünsche, Reick-Dresden. 15/10 97. — W. 6022.

— 84398. Dochthalter für Nachtlichtschwimmer in Form eines Kreuzes oder Sternes, dessen Arme bzw. dessen Spitzen an den Enden verbreitert sind. G. A. Glafey, Nürnberg. 27/10 97. — G. 4534.

— 84402. Laterne mit Doppelkappe, bei der die untere Kappe oben erweitert ist zur Erzielung eines möglichst großen seitlichen Durchlasses für die Verbrennungsgase. Hermann Riegermann, Elberfeld, Arrenbergerstr. 66. 28/10 97. — R. 4894.

— 84403. Lichtscheinwerfer für Laternen, bestehend aus einer gerippten Linse. Peter Stang jr, Stolberg, Rhld. 28/10 97. — St. 2515.

— 84404. Lichtscheinwerfer, bestehend aus einer gerippten Glasglocke. Peter Stang jr, Stolberg, Rhld. 28/10 97. — St. 2516.

— 84418. Fahrradlaterne mit versilbertem konischen Scheinwerfer, dessen hintere Oeffnung die Lichtquelle eng umgrenzt. Max Ebinger, Charlottenburg, Kantstr. 55. 30/10 97. — E. 2320.

5. 84126. Vorrichtung zum Sprengen von Kohle, Gestein o. dgl. in Form eines Rundkörpers mit

dessen Innenflächen angepaßtem, verschiebbarem Keilstück. Rud. Schmidt, Dresden-A., Schloßstr. 2. 23/10 97. — Sch. 6733.

5. 84127. Schutzvorrichtung für die die Gruben-Dampfleitungen umgebenden Blechmäntel o. dgl. aus mit einem wasserdichten Farbanstrich versehenen Papier-Web-Faserstoffen o. dgl. Heinr. Kempchen, Oberhausen. 23/10 97. — K. 7481.

8. 84076. Walze mit Bleimantel und Köpfen aus Wirametall (säurebeständiger Phosphorbronze), sowie auswechselbaren Wirametalllagerzapfen für Säurebäder der Stoffdruckereien und Pergamentpapierfabrikation. Aug. Schnakenberg, Barmen-Rittershausen. 27/7 97. — Sch. 6573.

— 84175. Aus mattirten Gelatineblättern hergestellte Phantasieblumen für Hut- und Haarschmuck. Carl Spatz, Hanau a/M. 16/10 97. — S. 3819.

9. 84149. Waschbürste mit gerilltem, gerieftem oder gerauhtem Brettchen. Richard Tillmann, Berlin, Gartenstr. 39, u. Eduard Rudolf, Neiße. 22/7 97. — T. 2120.

— 84150. Mit Wasserspülung versehene Bürste zum Reinigen von Wagen 2c. Heinrich Stenzel, Chemnitz, Reitbahnstr. 5. 27/7 97. — St. 2376.

— 84196. Bürste zum Reinigen von Gegenständen, bei welcher die Zuführung des Wassers durch den durchbohrten Stiel und einen Hahn erfolgt, an dem der Wasserschlauch befestigt wird. Reinhold Strich, Steuden. 25/10 97. — St. 2513.

— 84198. Stielbefestigungsvorrichtung für Besen, Schrubber, Pinsel o. dgl. aus rohrförmiger Tülle mit Schraube am geschlossenen Ende. L. Werninghaus, Gevelsberg i/W. 26/10 97. — W. 6068.

11. 84108. Bücherabpreß-Maschinen mit Biegezunge, bei deren Niedergang eine Papptafel zum Umbiegen zugeführt wird. Karl Krause, Leipzig-A.-C., Zweinaundorferstr. 59. 14/10 97. — K. 7429.

— 84419. Doppelt gekröpfte Fassung für Papierblocks mit in die Papierblätter ragendem Widerhaken und einer als Aufhängeöse dienenden, gelochten Lamelle. Otto Fischer's Maschinenlager, Berlin. 1/11 97. — F. 3974.

— 84421. Abreißkalender mit Sammelmappe zur Darstellung geschichtlicher Perioden. Paul Schäfenacker, Mannheim, T. 1. 1. 3/11 97. — Sch. 6769.

12. 84397. Heizunterlage mit feuer- und wasserbeständiger Schutzschicht. Dr Paul Müller u. Hans Wieland, Neuhausen; Vertr.: O. Lenz, Berlin, Luisenstr. 31b. 27/10 97. — M. 6054.

13. 84084. Selbstschlußventil zum Abschließen der Leitung bei Dampfrohrbruch, mit in horizontaler Richtung in zwei Führungen gelagertem Kegel. E. v. Münstermann, Ludwigshütte b. Kattowitz. 22/9 97. — M. 5918.

— 84128. Kesselsteinbohrer für Siederohre mit Vorschneiderollen, federndem Klopfrädchen und federnder Nachschneiderolle. W. Klagges, Hamburg, Billhörner Mühlenweg 83. 23/10 97. — K. 7482.

— 84155. Circulationswasserröhren-Dampfkessel mit senkrecht aufsteigenden Circulationsröhren in ebenso verlaufenden Feuerzügen. A. R. Cooper, Mooresville; Vertr.: Carl O. Lange, Hamburg. 17/9 97. — C. 1713.

— 84417. Selbstthätiger Injektor-Kessel-Speiseapparat mit durch Schwimmer geregeltem, bei offener Lage durch federnde Stützen gehaltenem Dampfzuführungsventil und einem mit dem Schwimmer verstellbar verbundenen, unter Federdruck stehenden Zwischenventil. Otto Köhler u. Bruno Gabler, Crimmitschau i/S. 30/10 97. — K. 7510.

15. 84193. Schild mit Eindrücken für Schreibmaschinen mit Farbband. H. Tolck, Köln, Dreikönigenstr. 25/10 97. — T. 2255.

17. 84201. Flächenberieselungs-Apparat, bestehend aus eigenartig geformten communicirenden Röhren. Franz Scharlewski, Mannheim, Thoräckerstr. 5. 27/10 97. — Sch. 6744.

— 84364. Flächenberieselungs-Kühlapparat aus mehreren durch Falz und Loth mit einander verbundenen, wellenförmige Stufungen bildenden Rohren. Eduard Otten, Mannheim, T. 6. 16. 4/11 97. — O. 1110.

20. 84407. Achslager für Gleisfahrzeuge mit einem die Achsbuchse frei überragenden Bügel. Arthur Koppel, Berlin, Dorotheenstr. 32. 28/10 97. — K. 7502.

— 84408. Kurvenisolator für die Oberleitung elektrischer Bahnen mit durch Bajonnettverschluß zu befestigendem Bügel für einen zweiten Spanndraht. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 28/10 97. — A. 2391.

— 84414. Wagenkupplung mit übereinandergreifenden drehbaren Haken, die von federnden, mittels Doppelhebel zurückdrängbaren Platten arretirt werden. J. Poß, R. Schwartz, J. O. Cadek u. D. Altman, Chattanooga; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 26. 29/10 97. — P. 3281.

21. 84103. Aus einem Stück Draht gebogene Vorrichtung zum Aufhängen von Trockenelementen. Oscar Kreuzer, Freiburg i/B. 13/10 97. — K. 7426.

— 84121. Verbindungssteg für die ungleichpoligen Elektroden benachbarter Stromsammlerzellen, bei welchem zapfenartige Ansätze der Elektroden in oben weiter werdende Bohrungen des Steges eingesetzt und durch Bleiloth befestigt werden. Paul Ribbe, Berlin, Krausenstr. 35. 22/10 97. — R. 4880.

— 84129. Elektrische Verbindung zweier Leitungen, bei welcher der Kontakt durch die Drehung eines oval geformten Drahtes zwischen gekrümmten Kontaktfedern erzielt wird. Siemens & Halske Aktien-Gesellschaft, Berlin. 23/10 97. — S. 3839.

— 84147. Polschuhe mit zweiseitig unterschnittenem Fuß und Doppelkeilen. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 12/6 97. — A. 2169.

— 84153. Ankerwelle für Stromerzeuger mit Längsbewegung in ihren Lagern und federnder Stützung der Stirnenden. W. R. Thompson, South Norwalk; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin, Luisenstr. 43/44. 27/8 97. — T. 2170.

— 84160. Funkeninduktor mit mehreren, auf den Schenkeln eines Hufeisenmagneten angeordneten Induktionsspulen. Alfred Henschel, Berlin, Kommandantenstr. 45. 28/9 97. — H. 8529.

— 84195. Aperiodisches, in Voltmeter und Ampèremeter umwandelbares Galvanometer mit senkrechter und weithin sichtbarer Skala. Keiser & Schmidt, Berlin. 25/10 97. — K. 7487.

— 84276. Kabel mit von gazeartigen Geweben umgebenen Drähten. G. W. Dawes, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25. 27/10 97. — D. 3168.

— 84353. Glühlampen-Armatur mit auswechselbarer Porzellanfassung. Johann Carl, Jena. 28/10 97. — C. 1746.

24. 83953. Trichterförmige Haube für Schornsteine mit darüber befindlicher Kappe. August Müller, Witzenhausen a/W. 28/10 97. — M. 6061.

— 84360. Schornsteinfeger-Kratzeisen mit auf dem Rücken angebrachter Leitrolle für die Besenleine. Heinrich Müller, Hannover, Alte Celler Heerstr. 36. 2/11 97. — M. 6074.

— 84400. Schutz-Aufsatz für Schornsteine, in Gestalt einer den Schornsteinkranz einfassenden Kappe.

Ernst Göbel, Stuttgart, Eugenstr. 3. 28/10 97. — G. 4554.

25. 84167. Maschine zur Massenherstellung von Posamenten, mit in einer Drehbahn angeordnetem und mechanisch bewegtem Anschweiß-, Plattir-, Abkraus- und Finedelwagen. Carl Anger, Berlin, Naunynstr. 11. 9/10 97. — A. 2360.

— 84211. Mustervorrichtung für Kettenwirkstühle, bei welcher die einzeln beweglichen Stuhlnadeln vermittels Tasten durch Abbiegen beliebig ausgerückt werden können. Franz Grönros, St. Petersburg; Vertr.: Max Weise, Chemnitz. 30/10 97. — G. 4551.

— 84243. Aus Stahldraht gedrückter Fadenführer mit vorn geschlossenem Lauf. Louis Grebner, Chemnitz i/S., Turnstr. 25. 9/10 97. — G. 4493.

— 84287. Gestricktes Korset mit geschnittenen Vordertheilen, eingewirkten Schußfäden zur Versteifung und Erhaltung der Brustform, und breiten Obertheilen, welche zugleich als Träger dienen. Aug. Arnold, Zwönitz i/S. 30/10 97. — A. 2396.

26. 84111. Acetylengasapparat, bei welchem die aufgeschlitzten Rohrstücke der Glocke an Säulen des Bassins geführt werden. Emil Wünsche, Reick-Dresden. 15/10 97. — W. 6023.

— 84119. Hahn für Gasselbstzünder mit excentrisch gebohrtem Küken und Arretirvorrichtung. Martin Duisberg, Berlin, Köpenickerstr. 133. 22/10 97. — D. 3159.

— 84124. Hahn für Gasselbstzünder mit Arretirscheibe und Federsperrung. Martin Duisberg, Berlin, Köpenickerstr. 133. 23/10 97. — D. 3160.

— 84130. Acetylen-Gaserzeuger mit Verbindungsrohr zur genauen Regulirung bzw. zum Abstellen des Wasserzuflusses. Windmüller & Co., Kommandit-Gesellschaft, Köln. 25/10 97. — W. 6064.

— 84278. Luftdruckfernverschluß mit einem sich in einer Kapsel ausdehnenden Gummiball für Gasleitungen u. dgl. Nicolaus Becker, Frankfurt a/M. — Sachsenhausen, Kleine Schifferstr. 5—7. 27/10 97. — B. 9235.

— 84279. Acetylengasentwickler aus einem mit Glocke abgedeckten Tauchgefäß und etagenförmig übereinander stehenden, mit Ablaufrohren versehenen Entwickelungstöpfen. Paul Teichmann, Arnstadt i/Th. 27/10 97. — T. 2257.

— 84280. Mischvorrichtung aus versetzt über einander angeordneten durchbrochenen Schalen für Gasglühlichtbrenner. R. Frister Inh. Engel & Heegewaldt, Berlin. 27/10 97. — F. 3966.

— 84322. Aus Schleifkontakt und gesichert verstellbarer Platindraht-Zündvorrichtung bestehender elektrischer Gasselbstzünder, dessen Bethätigung beim Aufdrehen des Gashahns erfolgt. F. R. Dittrich, Leipzig, Wettinerstr. 8. 25/9 97. — D. 3107.

— 84409. Aus einem Stück bestehende Acetylenlampe für Fahrräder mit übereinander liegendem Wasser- und Carbidbehälter. Maurice & Gustave Levy, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25. 28/10 97. — L. 4695.

27. 84304. Hebelmechanismus mit feststehenden und schwingenden Drehpunkten, zur Hubvergrößerung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit an Gebläsen. O. Lorentz jr, Berlin, Sebastianstr. 73. 2/11 97. — L. 4720.

30. 84081. Künstliches Gebiß mit nachgeahmten, an den natürlichen Zähnen vorkommenden mißfarbenen Anlagerungen und Defekten, sowie mit angebrachten Gold-, Cement- 2c. Plomben. Robert Wünsche, Annaberg i/S. 13/9 97. — W. 5891.

— 84088. Klappknöpfe auf der Pelotte als Verschluß für Bruchbänder. J. P. Ortmann, Zittau u. Ludwig Finster, Görlitz. 29/9 97. — O. 1081.

30. 84089. Doppelsuspensor mit zwei verschiedenartig geformten Beuteln, deren einer beim Gebrauch nach oben herumgeklappt und am Leibriemen befestigt wird. J. P. Ortmann, Zittau u. Ludwig Finster, Görlitz. 29/9 97. — O. 1082.

— 84199. Saugflasche mit am unteren Boden befestigtem Gummirückschlagventil. Gustav Blume, Lübeck, Lindenstr. 45. 27/10 97. — B. 9236.

— 84200. Respirator aus dreieckigem Gehäuse mit Durchbrechungen in der Vorderwand und hinter derselben angeordneter Gazeplatte und Wattepolster. Hugo Buchwald, Breslau, Palmstr. 37. 27/10 97. — B. 9238.

— 84260. Gepolsterte, aus dem Krankentransportwagen bzw. -Korbe herausnehmbare Matratze mit stabilem Boden, Tragebäumen und Bändern als selbstständige Krankentrage. Carl Tilger, Düsseldorf, Josefstr. 20. 16/10 97. — T. 2240.

— 84321. Menstruations-, Hämorrhoidal- und Schutzbinde für Radfahrerinnen, mit flacher Doppeltasche (von undurchlässigem Stoff). Dr R. Th. Meienreis, Dresden-Blasewitz. 14/9 97. — M. 5895.

— 84325. Hohle (Zahn-) Bürste mit durch Schlauch angeschlossenem Flüssigkeitsbehälter und Druckball. Friedr. Brieda, Düsseldorf, Grafenberger-Chaussee 303. 4/10 97. — B. 9106.

— 84330. Reinigungsgefäß für künstliche Gebisse oder Zähne mit flaschenartigem Vorrathsbehälter für Antiseptica als Aufsatz. C. A. Lorenz, Leipzig, Königspl. 1. 12/10 97. — L. 4656.

— 84332. Taschen-Inductions-Apparat in kastenartiger Papphülse. S. Szubert, Berlin, Steglitzerstr. 82. 18/10 97. — S. 3825.

— 84333. Taschen-Inductions-Apparat in cylindrischer Papphülse. S. Szubert, Berlin, Steglitzerstr. 82. 18/10 97. — S. 3826.

— 84355. Dose aus zwei ineinanderschiebbaren Kapseln aus scheibenförmigen Platten und aufgeklebten Cylindertheilen zur Aufnahme eines Migränestiftes. Dr Wolff & Fließ, Fürth i/B. 28/10 97. — W. 6074.

— 84356. Nagelzange mit abnehmbarem Druckhebel. J. W. Linder Söhne, Ohligs. 29/10 97. — L. 4701.

— 84376. Haarwasch- und Trockenanlage für Friseurgeschäfte. Joh. Schanzenbach, Bremen, Osterthorsteinweg 48. 18/9 97. — Sch. 6594.

— 84389. Pessar aus Druckball und durch Schlauch mit ihm verbundenem weichen Ball. W. A. Kasprowicz, Posen, Friedrichstr. 5. 18/10 97. — K. 7448.

— 84391. Inhalir- und Dampfapparat mit oben angeschlossenem Inhalir-Mundstück, auswechselbarem Condensator, sowie Irrigatorschlauchansatz an dem als Wasserbehälter dienenden Untertheil. Cäsar Rhan, Friedenau. 20/10 97. — R. 4873.

— 84392. Behälter mit verschließbaren Führungsschlitzen im Deckel und Untertheil für keimfreie und bei Verwendung keimfrei bleibende Verbandstoffe. Medicinisches Waarenhaus (Aktien-Gesellschaft) Berlin. 21/10 97. — M. 6031.

— 84394. Einstellbarer Operationsstuhl-Kopfhalter, welcher mittels durchgehender, als Bremse dienender Schraube an seinem Tragbolzen festzustellen ist. Oskar Pieper, Rochester; Vertr.: Franz Dickmann, Berlin, Seydelstr. 5. 23/10 97. — P. 3267.

32. 84354. Läuterungsofen mit länglich rechteckigem Ofenraume zur Erzeugung von dünnwandigem Spiegel-Gußglas. M. Mack, Furth i/W. 28/10 97. — M. 6056.

33. 84074. Koffer mit über einander geschobenen doppelten Wandungen, durch deren Auseinanderziehen ein Kleiderschrank gebildet wird. Emma Wagner, Köln, Cäcilienstr. 7. 1/6 97. — W. 5532.

33. 84080. Konisch nach unten verlaufender Spazierstockgriff mit am Umfange angebrachten, von einem Bande umgebenen Patronen, sowie mit Nachbildung einer Achselklappe und Angabe der Militärdienstzeit. Ferdinand Kuch, Hagenau. 13/9 97. — K. 7258.

— 84082. Schirmfeder aus Stahlblech, welche sich der Rundung des Stockes anpaßt. Louis Rosenthal, Straßburg i/E. 17/9 97. — R. 4772.

— 84086. Dosenartiges Nähzeug-Besteck mit Wandöffnungen für die Nähfäden und Schubtaschen für das Werkzeug. Arno Weller u. Johannes Franzschel, Dresden, Rosenstr. 7. 27/9 97. — W. 5941.

— 84091. Feststellbare Schieberhülse mit bajonnettschlußartigem Winkel für Sonnen- und Regenschirme. Gustav Pawlowsky, Görlitzerstr. 39, u. Oskar Eulitz, Andreasstr. 77 a, Berlin. 29/9 97. — P. 3209.

— 84120. Portemonnaie, dessen Leder aus verschiedenen Lederspaltstücken oder aus einem Lederspaltstück mit Leinen, Kaliko oder Wachstuch zusammengesetzt ist. Hermann Adam, Berlin, Prinzenstr. 33. 22/10 97. — A. 2381.

— 84166. Frisirkamm aus zwei drehbar verbundenen, zu einem geraden Kamm aufschlagbaren, mit Zopfhaltern versehenen Seitenkämmen. August Philipp, Naumburg a/S. 7/10 97. — P. 3236.

— 84256. Portemonnaiebügel-Kugelverschluß, dessen Verschlußkugeln mittels Zapfen in Bohrungen des Bügels vernietet und verlöthet sind. Ludwig Heller, Liebenstein, S/M. 14/10 97. — H. 8599.

— 84267. Nadel mit Oehr zwischen Kopf und Spitze. Adelheid Wurfbain, Görlitz, Hospitalstr. 37. 23/10 97. — W. 6062.

— 84382. Aus zwei gleichen Schenkeln bestehender, zangenartiger, zwischen den Schenkeln mit Druckfeder versehener Schuh- und Handschuhknöpfer. Alfred Goltermann, Rostock i/M., Krämerstr. 17. 12/10 97. — G. 4503.

— 84390. Tornister aus einem Stück mit verneteten Seitentheilen und angenieteten Riemen. C. Zender, Berlin, Alexandrinenstr. 26. 19/10 97. — Z. 1194.

— 84406. Mit einem gezackten Bügel verbundener Frisir-Kamm. Max Marx, Hamburg, Neuerwall 37. 28/10 97. — M. 6058.

34. 84072. Extraktionsgefäß für Kaffee u. s. w. mit auswechselbarem Siebkörper und im Deckel angeordnetem Schwimmer. Dr Alexander Stelling, Elsey b/Hohenlimburg. 1 2 97. — St. 2095.

— 84168. Musterschrank mit sich beim Herausziehen stufenförmig übereinander anordnenden Auszügen. Alfred Gartner, Paterson; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Berlin, Friedrichstr. 10. 9/10 97. — G. 4492.

— 84188. Mittels Schrauben zu befestigende und mit Prägemustern versehene Metallschienen für Teppiche. Gebr. Schmellenkamp, Plettenberg. 23/10 97. — Sch. 6731.

— 84189. Zusammenleg- und verstellbares Trocken- und Spanngestell für Vorhänge und sonstige feine Wäsche. Friedrich Lang, Nürnberg, Spitalgasse 23. 25/10 97. — L. 4688.

— 84190. Gardinenband mit an der Kante angeordneten Oesen zur Aufnahme offener Ringe. Meyer & Schöneborn, U.-Barmen. 25/10 97. — M. 6045.

— 84191. Auf beiden Seiten zu benutzendes Waschbrett mit auswechselbarem Seifenbrett. Heinrich Sörgel, Schmidtenmühle b/Schleiz. 25/10 97. — S. 3846.

— 84226. Blumenbrett, welches auf einem an der Wand drehbar angeordneten Träger drehbar befestigt ist. W. Plath, Hamburg, Schaarsteinweg 46. 3/8 97. — P. 3116.

34. 84237. Christbaumlichthalter mit Verbindungsstück aus Draht oder gewundenem Blech zwischen Klammer und Lichttülle. Gebr. Klotz, Göppingen. 4/10 97. — K. 7376.

— 84239. An Tische und Stühle zu befestigender Schirm- und Stockhalter mit durch eine Feder auseinander gehaltenen Halteschenkeln. Paul Kriebel, Dresden-A., Ferdinandstr. 5. 5/10 97. — K. 7385.

— 84248. Vorrichtung zum feinen Zerkleinern des Fleisches, bestehend aus zwei je mit mehreren parallelen Klingen versehenen Messern. Josefine Hochreiter, Chur; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25. 11/10 97. — H. 8581.

— 84252. Schrank, aus zwei aufeinander gesetzten, durch Schrauben mit einander verbundenen Theilen bestehend. G. Berneburg, Hannover, Dietrichstr. 6. 13/10 97. — B. 9155.

— 84254. Vorrichtung zum Trocknen von Strümpfen, bestehend aus einem in Form des Strumpfes gebogenen Draht. J. J. Fimmen, Bremen, Langenstr. 140. 14/10 97. — F. 3924.

— 84257. Gabeln mit einzeln auseinanderlegbaren Zinken. Joh. Gronefeld, Berlin, Skalitzerstr. 28. 15/10 97. — G. 4514.

— 84264. Aus einer Holztafel mit darauf befestigter verzierter Lincrusta bestehende Füllung für Möbel aller Art. Fanger & Cammann, Hannover. 21/10 97. — F. 3944.

— 84265. Trockenvorrichtung für Handschuhe u. dgl., bestehend aus die Handschuhe aufnehmenden Trommeln und einer, zwischen je zwei der letzteren angeordneten Flügelwelle. Gebr. Herbich, Schweidnitz. 23/10 97. — H. 8657.

— 84266. Ausziehbare Bettstelle mit getheilten, je in einem Mittelstück geführten Kopf- und Seitentheilen. Philomene Knörr, Straßburg i/E., Buchsweilerstr. 10. 23/10 97. — K. 7483.

— 84337. Spiritus-Heizvorrichtung mit den Docht überragenden ev. verstellbaren Brennerrohren, die in Höhe des Dochtes eine Oeffnung zum Anzünden und zur Zuführung von Luft besitzen. Gebr. Maerklin & Co., Göppingen. 20/10 97. — M. 6027.

— 84338. Vorrichtung zum Oeffnen und Offenhalten von Deckeln 2c., bestehend aus einem durch Feder getriebenen Bolzen der im Schlitz eines am Deckel befestigten Winkels geführt ist. C. A. Schwotzer, Zwönitz i/S. 21/10 97. — Sch. 6725.

— 84340. Mittels Nieten zu befestigende und mit Preßmustern versehene Metallecken für Teppiche. Gebr. Schmellenkamp, Plettenberg. 23/10 97. — Sch. 6732.

— 84341. Haltevorrichtung für Wäscheleinen aus die Halter tragenden Wandleisten, deren die Mauer-öffnungen überspannende Theile entfernt werden können. Anna Tamm, Friedland, Bez. Breslau. 23/10 97. — T. 2252.

— 84346. Staubwedel aus Pelz und Federn in gleicher Höhenlage. H. Donath & Co., Berlin. 26/10 97. — D. 3167.

— 84378. Gardinenband oder Gardinenlitze mit Schlitzen zum Anschlingen der Gardinenringe oder zum Hindurchstecken der Gardinenstange. Karl Jäger, Metz, Goldschmiedstr. 24/26. 24/9 97. — J. 1830.

— 84380. Etagèren-Tisch mit ungleichen Platten oder Tellern und nach unten auseinandergehenden Füßen. Ernst Kaul, Berlin, Frankfurter-Allee 100. 7/10 97. — K. 7400.

— 84396. Flüssigkeitsbehälter mit denselben umgebendem Außenmantel und einem den Zwischenraum zwischen beiden oben abschließenden Dichtungs-

ring. E. Hoffmann, Berlin, Friedrichstr. 64. 27/10 97. — H. 8681.

34. 84411. Umlegbarer Gefäßhenkel mit unterhalb des Drehpunktes verlängerten, das Abfallen des Gefäßdeckels verhindernden Enden. B. G. Weismüller & Co., G. m. b. H., Düsseldorf. 29/10 97. — W. 6077.

36. 84078. In Rauchleitungen einzuschaltende Lüftungsvorrichtung aus einem das unterbrochene Rauchrohr abständig umgebenden, geschlitzten Mantel und einem die Unterbrechung aufhebenden muffenartigen Schieber. Steffe & Co., Siegen. 31/8 97. — St. 2435.

— 84122. Kachelofen mit mehreren oder nur einem Luftleitungsrohre im Innern. Hermann Wetzel, Velten. 22/10 97. — W. 6056.

— 84161. Reguliveinrichtung an Zimmeröfen, aus Frischluftkanälen mit unabhängig von einander einzustellenden Verschlußklappen. Actien-Gesellschaft der Holler'schen Carlshütte, Rendsburg. 2/10 97. — A. 2340.

— 84212. Aschenkasten mit Siebeinlage. Conrad Fay, Offenbach a/M. 30/10 97. — F. 3970.

— 84219. Aus Ober- und Untertheil bestehender glasirter Thonmantel für runde irische Oefen. Carl Rehbock, Hannover, Scholvinstr. 1b. 1/11 97. — R. 4909.

— 84305. Regulirventil mit Skala und einem im Schlitz derselben verschiebbaren Anschlag für den Ventilgriff bzw. Zeiger. Wilhelm Schmitz, Aachen, Alexanderstr. 111—113. 2/11 97. — Sch. 6766.

— 84306. Warmwasserkessel für indirekte Heizung mit durchgehendem, ev. herausnehmbarem Rohr. G. Schneider, Feuerbach. 2/11 97. — Sch. 6768.

— 84361. Mit hohlen Längsrippen versehenes Heizrohr für Oefen. Wilhelm Barckmann, Hamburg, Bergeschstr. 59. 3/11 97. — B. 9267.

37. 84197. Decke mit unter den Balken oder Trägern befestigten, geschlitzten auseinandergezogenen Blechplatten. W. Schwarz, Düsseldorf, Elisabethstr. 105. 26/10 97. — Sch. 6743.

— 84229. Grabnummerständer mit spiralförmigem Ansatze am Stamm. Direktion der A. G. der Holler'schen Carlshütte b/Rendsburg. 10/9 97. — D. 3085.

— 84230. Grabnummerständer mit kantigen Ansätzen am Stamm. Direction der A. G. der Holler'schen Carlshütte b/Rendsburg. 10/9 97. — D. 3189.

— 84251. Aus einem zweischenkligen Draht zusammengedrehter Zaunpfahl, dessen Enden an einem Quereisen befestigt sind. J. H. Propst, Stanton; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 26. 12/10 97. — P. 3246.

— 84377. Rostverband bei Beton-Eisen-Constructionen mit unter einem Winkel gegen die Biegungsebene angeordneten Eiseneinlagen. Leonhard Gensen, Dortmund, Gutenbergstr. 35. 20/9 97. — G. 4443.

38. 84222. Polirvorrichtung für Bleistifte u. dgl. mit in den Politurbehälter eintauchender Walze zur Uebertragung der Flüssigkeit auf den Bestreicher. Christian Ehrhardt, Nürnberg, Leonhardtsgasse 11. 5/6 97. — E. 2152.

— 84262. Exhaustor für Spähnetransport mit einseitig ganz offenem Schaufelrade, dessen Schaufeln sämmtlich an der Nabe beginnen und ohne Vorsprünge schlank nach außen verlaufen. Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. Beck & Henkel, Kassel. 18/10 97. — M. 6020.

39. 84371. Zur Befestigung von Gummi auf Metall dienende Ringe und Platten mit einer den Gummi klauenartig festhaltenden und sich am unteren Rande nach innen erweiternden Nuth. C. Bloch, Berlin, Leipzigerstr. 56. 9/8 97. — B 8828.

42. 84079. Feuchtigkeitsmesser mit durch eine Darmsaite beeinflußtem Zeiger und mit Skala nach Art der Aneroid-Barometer. August Mager jun., Deißlingen, Württ. 7/9 97. — M. 5867.

— 84093. Selbstkassirender Durchleucht-Apparat, aus fluoroskopischer Dunkelkammer, Crook'scher Röhre, Stromakkumulator, Ruhmkorff'schem Induktor und durch Uhrwerk bethätigtem Verschluß bestehend. Maurice Vidal, Paris; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Dresden. 4/10 97. — V. 1381.

— 84094. Getränke-Automat mit Antrieb des Meßcylinders vermittels eines Zahngetriebes und federndem Haken zur Auslösung durch Einwurf eines Geldstückes. Ignaz Timar, Berlin, Friedrichstr. 187. 4/10 97. — T. 2221.

— 84116. Maaßstab mit Angabe des einem jeden darauf verzeichneten Längenmaß entsprechenden Kreis- und Quadrat-Inhalts. Louis Kühne, Dresden, Freibergerstr. 23. 22/10 97. — K. 7479.

— 84227. Stereoskop, bei welchem die Blende, der Bildträger, sowie die diese tragende Schiene zusammen und letztere flach auf die Vorderwand des Stereoskopes umgeklappt werden kann. Hermann Reiselt, Zweibrücken, Rheinpf. 8/9 97. — R. 4739.

— 84233. Handcentrifuge, deren Trommelwelle mit verschiedenen Angriffsflächen für das Zugorgan versehen ist. Franz Hugershoff, Leipzig, Albertstr. 28. 24/9 97. — H. 8510.

— 84235. Monocle mit einem glaslosen Rand zum festen Einklemmen und zur Verhütung der Berührung der Augenwimpern mit dem Glase. Bernhard Krause, Charlottenburg, Bismarckstr. 105. 28/9 97. — K. 7359.

— 84270. Nürnbergerscheere mit an einer oder beiden Seiten vorspringenden Spitzen als Theilinstrument. Martin Detering, Barmen, Hatzfelderstr. 105. 25/10 97. — D. 3166.

— 84289. Thermometer, deren Skalen aus Marienglas bestehen und mit in das Umhüllungs-Rohr eingeschmolzen sind. Wilhelm Uebe, Zerbst. 1/11 97. — U. 614.

— 84297. Aus einer cylindrischen Blechhülse mit umgebogenem Rand, umzulegenden Lappen, Schauschlitz und Skala bestehende Geldrolle. August Müllegger, Augsburg, Mittleres Kreuz F. 267/268. 1/11 97. — M. 6070.

— 84368. Mit einem Musikautomaten verbundene und von diesem bethätigte Elektrisirvorrichtung. W. Blase, Guben. 15/3 97. — B. 8001.

— 84369. Kontrolwaage für Kohlensäure-Behälter mit freier Aufhängung ohne Ausschaltung aus der Betriebsleitung. Carl König u. Wilhelm Koch, Rixdorf, Bergstr. 7. 13/5 97. — K. 6737.

— 84375. Taschenbriefwaage an Gebrauchsgegenständen, bei der durch Darauflegen oder Anhängen ersichtlich ist, ob ein Brief mehr als 15 g wiegt oder nicht. Carl Fuchs, Berlin, Alexandrinenstr. 23. 18/9 97. — F. 3864.

— 84383. Automatischer Geldzählapparat mit Uhr an der Laufrinne oder Wange, welche vermittels Hebels o. dgl. die Zahl der passirten Geldstücke anzeigt. Max Tappe, Guben. 14/10 97. — T. 2236.

44. 84090. Knopfbefestigung, bei welcher die durch Schlitze hindurch gesteckten Knopföfen durch Band oder Schnur befestigt sind. Otto Camphausen, Bielefeld. 29/9 97. — C. 1729.

— 84092. Monstranz-Lunula mit auseinandernehmbaren und durch einen, am Boden mittels Scharniers befestigten drehbaren Bügel zusammengehaltenen Flügeln. Adolph Schmitt, Kaiserslautern. 30/9 97. — Sch. 6625.

— 84097. Plättchen in Form einer Achselklappe als Einlage für Manschettenknöpfe, Uhrkapseln

Berlocken und Broschen. M. Hirschfeld, Berlin, Schliemannstr. 45. 7/10 97. — H. 8566.

44. 84101. Sporenkasten mit gebogener, durch einen, in eine Oeffnung eingreifenden Vorsprung gehaltener Feder. Gustav Brauckhage, Iserlohn. 11/10 97. — B. 9139.

— 84106. Besatzknopf mit auf Metall hergestellten farbigen Emaillirungen. Houriet & Wanner, Pforzheim. 13/10 97. — H. 8595.

— 84117. Mit Widerhaken an das Kleidungsstück zu befestigende Hosen- oder Westenschnalle in Form zweier Hände. L. L. Prichard, Millbrook; Vertr.: Franz Haßlacher, Frankfurt a/M. 22/10 97. — P. 3266.

— 84236. Schmuck für Schilder und flächenartige Körper mit Ziersteinen in Fassungen. Eduard Robitschek, Prag; Vertr.: Herm. Kautz, Berlin, Wilhelmstr. 15. 1/10 97. — R. 4797.

— 84242. Schmuckgegenstand nach Art eines Hufnagels in Ring- oder anderer Form mit Stereoskop. Louis Starke, Leipzig, Schloßgasse 16. 9/10 97. — St. 2492.

— 84349. Cigarrenabschneider mit dreh- und feststellbarer Bodenverschlußscheibe und den Stempel im Behälter führender Messerscheibe. Gust. Hüttebräuker, Lüdenscheid. 27/10 97. — H. 8682.

— 84401. Militär- und Beamten-Faustriemen aus gewebtem gleichfarbigen Bande. Falkenburg & Richter, Koblenz. 28/10 97. — F. 3967.

45. 84096. Hufeisen mit prismatisch geformtem, auswechselbarem Griff. Victor Bogatzki, Breslau, Vincenzstr. 31. 7/10 97. — B. 9118.

— 84137. Blumentopf mit das Ueberlaufs-Wasser nach dem Topfboden leitenden Kanälen. Hugo Ottenbruch, Koblenz. 27/10 97. — O. 1104.

— 84144. Hufunterlage aus Gummi mit rund gestalteter, von einem massiven Gummiblock am hinteren Ende auslaufender und an ihrem Umfange von einem flachen Flantsche begrenzter Rippe. Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien, vormals Menier — J. N. Reithoffer, Wien; Vertr.: Robert R. Schmidt, Berlin, Potsdamerstr. 141. 1/11 97. — B. 1407.

— 84152. Dibbelmaschine mit Doppeltrommel für Kunstdünger und für Samen mit Einrichtung zur Erzielung verschiedener Pflanzweiten in der Furche. G. J. Rolf, Marienfeld b/Harsewinkel i/W. 23/8 97. — R. 4699.

— 84208. Einsatz für Milchschleudern mit in senkrechter und in Richtung des Umfanges gewellter Scheidewand im Trommelumfange. Oskar Anderson, Newark; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Erfurt. 30/10 97. — A. 2394.

— 84295. Milch-Vorwärmer für Handcentrifugen aus einem über einer Wärmquelle angebrachten Wasserkessel und eingehängter, nur für eine schwache Milchsäule Raum bietender Milchbüchse. Otto Hildebrand, Dresden, Wettinerstr. 34. 1/11 97. — H. 8702.

— 84315. Düngerstreumaschine, deren mit sägenartigen Zähnen versehene Streutrommel in der unteren lichten bodenlosen Oeffnung eines mit schrägen Seitenwänden versehenen Kastens gelagert ist. F. Fischer, Argenau. 13/1 97. — F. 3198.

— 84317. Futterkasten für Geflügel, dessen Deckel durch das Gewicht des Nahrung suchenden Thieres gehoben wird. Andreas Gerloff, Halberstadt. 13/3 97. — G. 3906.

— 84324. Düngerstreumaschine mit Rührkammern und seitlich angebrachter Regulirvorrichtung. Julius Spiegel, Halle a/S., Magdeburgerstr. 59. 4/10 97. — S. 3380.

45. 84339. Sensenhalter mit vierkantigem Schraubenkopf. Adolf Görgs, Sandau a/d. Elbe. 23/10 97. — G. 4521.

— 84388. Maulkorb mit aus einem Stück bestehenden Nasenriemen und Vordertheil und senkrecht in den Nasenriemen eingelassenem Stirnriemen. Richard Holtkötter, Berlin, Linienstr. 130. 18/10 97. — H. 8630.

46. 84136. Gas-Motor mit zwischen den Cylindern gelagerter Kurbelwelle. Fritz Dürr, Berlin, Lübeckerstr. 19. 27/10 97. — D. 3171.

— 84282. Magnetelektrischer Zündapparat für Gasmaschinen, mit feststehendem Anker und einer um letzteren schwingenden Hülse. Robert Bosch, Stuttgart, Kanzleistr. 22. 29/10 97. — B. 9248.

47. 84115. Von drei Seiten sichtbares, geschützt liegendes Oelstandglas an Oelkammerlagern. Balduin Bechstein, Altenburg, S/A. 22/10 97. — B. 9206.

— 84133. Luftventil aus mit Luftlöchern versehenem Gehäuse, welches oben eine Verschlußkappe besitzt und in dessen Inneren sich ein ringförmiger Ventilkegel befindet. F. M. Loose, Greiz i/V. 26/10 97. — L. 4692.

— 84134. Schwimmer, dessen Theile durch einen umgebördelten Rand verbunden sind. Friedr. Wangelin, Dresden, Marschallstr. 12. 26/10 97. — W. 6067.

— 84135. Schmierkanne (Oelkanne) mit wannenförmigem, gewölbtem, aus einem Stück Metallblech gestanztem Körper. F. W. Kutzscher jr, Schwarzenberg i/S. 26/10 97. — K. 7497.

— 84275. Metallrohre, die einschließlich der Flantschen innen oder außen, oder auch innen und außen mit einer Schicht lederharten Gummis bekleidet sind. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 27/10 97. — H. 8678.

— 84285. Schmiergefäß für Fahrrad- und Maschinenlager mit seitlicher, durch eine drehbare, mit Loch versehene Kappe verschließ- und freilegbarer Füllöffnung. W. E. Hollis, Erdington; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin, Luisenstr. 43/44. 30/10 97. — H. 8695.

— 84302. Dampfschmierapparat mit mehreren unabhängig von einander wirkenden sichtbaren Oeltropfern. Willy Zimmermann, Berlin, Gitschinerstr. 83. 2/11 97. — Z. 1205.

— 84303. Riemenaufleger, welcher in einem an einer Stange befestigten Blechgehäuse drehbar befestigt ist und aus einer Scheibe mit eingenietetem Stift besteht. Theodor Jünger, Blankenburg i/Schwarzathal. 2/11 97. — J. 1856.

— 84307. Miniatur-Oler mit einem auf einer Spiralfeder geführten Kugelventil. Julius Schwarz, Freiburg i/B. 2/11 97. — Sch. 6776.

— 84309. Schmierbüchse mit gläsernem Oelbehälter und aufklappbarem Verschlußdeckel. Theodor Kahle, Leipzig, Johannisgasse 10. 4/11 97. — K. 7525.

— 84393. Mehrere nebeneinander liegende Leitungen gemeinschaftlich umgebender Rohrmantel. Wilhelm Wolff sen., Berlin, Eichendorffstr. 20/21. 21/10 97. — W. 6049.

49. 84293. Stahlzwecken mit rundem, konisch spitz zulaufendem Stift, für Schuhmacherei und Sattlerei. C. Schniewindt, Neuenrade i/W. 1/11 97. — Sch. 6761.

— 84296. Einschiebbare halbcylindrische Form zum theilweisen Nachlassen gehärteter Stiefeleisen. Max Mirus, Köln, Unter Fettenhennen 7. 1/11 97. — M. 6069.

— 84298. Schneidekluppe mit durch einen schwalbenschwanzförmigen Ansatz in entsprechender Nuth gehaltener und durch einen Stift befestigter Backe. Albert Giersiepen, Remscheid. 1/11 97. — G. 4553.

49. 84335. Tisch für Blattgold-Verarbeitung mit siebartig durchlöcherter Platte. Heinrich Müller, Augsburg, Stettenstr. 18. 18/10 97. — M. 6024.
— 84363. Kugelsortirvorrichtung mit durch eine Kaliberleiste und eine drehende Walze gebildeter Lehrrinne. Paul Müller, Sobernheim a/N. 3/11 97. — M. 6079.
— 84366. Vorrichtung zum selbstthätigen Sortiren von Kugeln mit zwei durch Keilstücke einstellbaren Sortirleisten und einem auf- und abbeweglichen Kugelschöpfer. Rheinische Gußstahlkugel-Werke Sobernheim a/N., G. m. b. H., Sobernheim a/N. 4/11 97. — R. 4922.
51. 84118. Anreißvorrichtung mit quer über den Saiten liegendem Tastenkasten für Saiteninstrumente. J. T. Müller, Dresden-Striesen. 22/10 97. — M. 6038.
— 84125. Antriebsvorrichtung eines aufrechten oder liegenden Musikwerks nach dem Bilderwerk vermittels lothrechter Welle. Max Tappe, Guben. 23/10 97. — T. 2253.
— 84171. Pneumatische Spielvorrichtung mit Ventil, welches durch Saugluft hoch gehoben wird, bzw. durch eigene Schwere die Saugluft abschließt, besonders für Klaviere. Wilhelm Pape, Berlin, Gneisenaustr. 59. 14/10 97. — P. 3249.
— 84180. Harmonium auf Zug und Druck spielend, ohne Vorrathsbälge, mit seitlichen, durch Beinbewegung bethätigten Bälgen. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal. 23/10 97. — H. 8658.
— 84240. Metall-Blasinstrument mit Doppelcylindermechanik und gelenkig verbundenen Stellventilen neben den Doppelzugventilen. Ed. Kruspe, Erfurt, Paulstr. 9. 5/10 97. — K. 7387.
— 84261. Kinnhalter mit gabelförmigem, aus einem Stück Metalldraht gebogenem Klemmbügel, auf dessen seitlich stehenden Bogen Metalltellerchen zur Aufnahme von Polsterlagern aufgelöthet sind. Andorff & Sohn, Markneukirchen i/S. 18/10 97. — A. 2374.
— 84405. Flöten-Gis-Mechanik mit offener und geschlossener Gis-Klappe, deren jede für sich mit dem Gis-Griff und erstere außerdem mit der A-Klappe kuppelbar ist. C. A. Schreiber, Markneukirchen. 28/10 97. — Sch. 6751.
52. 84098. Handstich-Nähmaschine, deren Schlingenbildner, Einfädler und Stoffdrücker auf drehbaren Armen angeordnet und zum Ein- oder Nachstellen des Arbeitsstückes durch Handhebel aufwärts zu drehen oder abzuheben sind. E. W. Hopkins, Berlin, Alexanderstr. 36. 8/10 97. — H. 8570.
53. 84095. Emaillirter Eimer für Margarine, bei welchem der Deckel auf einer Wulst des Eimers liegt und von oben mittels in den durchlochten Eimerrand eingeschobener Klammern gehalten wird. Holländische Margarine-Werke Jurgens & Prinzen, G. m. b. H., Goch. 6/10 97. — H. 8558.
— 84205. Mit Druckfedern versehener Bügel für Sterilisirgefäße. J. Weck, Oeflingen, Baden. 27/10 97. — W. 6070.
— 84395. Kühlapparat für Genußmittel, bestehend aus einem verschlossenen Gefäß mit Eisbehälter im oberen Theil, aus dem die kalte Luft mittels Verbindungsröhren nach unten geleitet wird. Actiengesellschaft für Metall- und Holzindustrie vormals R. Zschelletzschky, Berlin-Friedrichsberg. 26/10 97. — A. 2385.
54. 84077. Zweifach verwendbarer Brief-Umschlag mit mehrfacher Gummirung und besonderen abtrennbaren Ansatzstreifen an drei der vier Verschlußklappen. Alfred Freitag, Breslau, Neudorfstr. 84. 31/8 97. — F. 3814.
— 84102. Dütenpapier mit netzartigem Aufdruck. F. Jagenberg & Söhne, Altenkirchen, Westerwald. 12/10 97. — J. 1841.
54. 84104. Am Vorschubarm der zum Beschlagen von Pappkasten u. dgl. mit gezahnten Metallstreifen dienenden Knie-Gelenkpressen hängende Coulisse, durch deren Schlitzende und den auf ihr ein- und feststellbaren Schieber die Vorschublänge des Streifens geregelt wird. M. Heinemann, Bielefeld, Oberntthorwall 2. 13/10 97. — H. 8588.
— 84105. Am Vorschubarm der Kniegelenkpressen zum Beschlagen von Pappkasten u. dgl. mit gezahnten Metallstreifen aufgehängte Stange, deren fester Bund und Stellring die Einschublänge des Streifens regelt. M. Heinemann, Bielefeld, Oberntthorwall 2. 13/10 97. — H. 8589.
— 84107. Postkarten und Kartenbriefe mit aufgeklebten oder aufgedruckten Theilen von Landkarten. Martin Gregorius, Nürnberg, Bergstr. 18. 14/10 97. — G. 4509.
— 84131. Ansichts-Postkarte mit silhouettenartigen schwarzen Bildern auf schwarzem Hintergrunde. Gebr. Metz, Tübingen. 25/10 97. — M. 6044.
— 84139. Aus einem Stück bestehendes, theilweis dauernd geschlossenes Papp-Etui resp. Futteral mit gebogenem Deckel. Elias Greiner, Steinach i/Th. 27/10 97. — G. 4532.
— 84159. Durch einen eingelegten bzw. eingeklebten Faden zu öffnender Briefumschlag. Ernst Stock, Dresden-Striesen. 27/9 97. — St. 2482.
— 84169. Briefpapiere, Kartenbriefe und Postkarten mit Figurenschrift, d. i. solche aus Figuren zusammengestellte. Paul Hirschstein, Berlin, Alexanderstr. 9. 11/10 97. — H. 8580.
— 84231. In Kassetten bzw. Schachteln verpackte Correspondenzpapiere mit Städteansichten. Franz Köhler, Frankfurt a/O., Richtstr. 75. 20/9 97. — K. 7296.
— 84234. Kartenbriefe mit geraden oder schrägen Einschnitten zum Umschlagen der gummirten Seitentheile beim Kopiren der Briefe. Winkler & Schorn, Nürnberg. 24/9 97. — W. 5963.
— 84241. Schild mit auswechselbaren Buchstaben. Arthur Block, Berlin, Johanniterstr. 11. 5/10 97. — B. 9111.
— 84263. Auslagekasten für Briefe mit Reklame. Leopold Politzer, Würzburg, Innerergraben 39. 18/10 97. — P. 3260.
— 84274. Federnd wirkender Verschluß für Etuis, aus dem gleichen Material. Patent-Cartonnagen-Fabrik, G. m. b. H., Berlin. 27/10 97. — P. 3273.
— 84283. Zweiblatt-Briefbogen mit an den drei Rändern nur eines Blattes sitzenden Verschlußstreifen, welche nach erfolgtem Falten nach nur zwei Lochlinien abtrennbar sind. Isidor Goldstein, Berlin, Wilhelmstr. 125. 29/10 97. — G. 4542.
— 84284. Buch mit abwechselnd festen und herausnehmbaren Formularen für die An- und Abmeldung bei Krankenkassen. Reinhold Hertel, Berlin, Wallstr. 24. 30/10 97. — H. 8691.
— 84286. Mit innen angebrachter Druckschrift versehene transparente Seife. K. Hudetz & Co., Jungbunzlau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin, Luisenstr. 25. 30/10 97. — H. 8697.
— 84290. Postkarten mit Illustrationen in Handspritzmalerei. Robert Kühn, Charlottenburg, Kirchstr. 21. 1/11 97. — K. 7519.
— 84291. Schaufensterreklame, bestehend aus figürlichen und plastischen Darstellungen, die mit einem Inschriftenschild durch einen Steg verbunden sind. Georg Lucas, Berlin, Jostystr. 10. 1/11 97. — L. 4713.
— 84292. Zu einem Heft vereinigte Ansichten mit beliebiger Sondervorrichtung zur Aufbewahrung

von losen Karten, Ansichten u. dgl. Alfred Hahn, Dresden, Marienstr. 28. 1/11 97. — H. 8700.

54. 84300. Plakat für Arbeits- und andere Fabrikräume, enthaltend eine Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften und sonstigen Angaben, sowie Taschen zur Aufnahme von für die Arbeiter bestimmten Drucksachen. L. Wolff, Hamburg, Alte Gröningerstr. 26. 2/11 97. — W. 6092.

— 84301. Ansichtkarte in einer Reihenfolge von Darstellungen berühmter Persönlichkeiten, sowie Denkmälern des In- und Auslandes. Dietz'sche Hofbuchdruckerei, G. Besser, Koburg. 2/11 97. — D. 3177.

— 84308. Aus vier Theilen bestehender Kartenbrief. Otto Rink, Braunschweig, Poststr. 6. 3/11 97. — R. 4917.

— 84312. Crepp-Rollen-Papier in mehrfachen Bahnen. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 4/11 97. — H. 8723.

— 84313. Abschneidevorrichtung an Schachtelecken-Beklebemaschinen, bei welcher das eine Scheerenblatt durch eine Feder gegen das andere gedrückt wird. Bruno Römer, Siegmar b/Chemnitz. 4/11 97. — R. 4923.

— 84314. Postkarten, Kartenbriefe, Briefbogen u. dgl. mit stereoskopischen Ansichten. Willy Müller, Schwiebus. 4/11 97. — M. 6083.

— 84387. Plakat für Küchen mit Abreißkalender und Anweisungen zur Verhütung von Brandunglück, sowie Angaben über die erste Hülfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Julius Fiedler, Grünberg i/Schl. 16/10 97. — F. 3933.

56. 84223. Kummetschloß mit in eine Führung eindringendem und mittels federnder Klinke gesperrtem Bolzen. Julius Dümmler, Dohna i/S. 25/6 97. — D. 2929.

— 84281. Zughaken aus zwei gelenkig verbundenen, durch einen Splint in ihrer Verschlußstellung gehaltenen Haken. Wilhelm Paragenings, Berlin, Jostystr. 8. 28/10 97. — P. 3272.

57. 84156. Photographische Reisekamera mit im Gehäuse umsetzbarem Lichtdichtungsrahmen für die nicht quadratische Kassette. Emil Wünsche, Reick-Dresden. 22/9 97. — W. 5930.

— 84157. Photographische Dunkelkammer-Petroleumlampe mit gelbem und rothem Cylinder, bei welcher seitlich zur Führung des äußeren rothen Cylinders ein Zahnstangentriebwerk und ein Hebel angeordnet sind. Robert Carls, St. Ludwig i/E. 22/9 97. — C. 1717.

— 84246. Geheimcamera mit unmittelbar am Deckel gelagerten Filmspulen. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 11/10 97. — K. 7418.

— 84385. Spiralförmig gewundene Drahtklammer für Kopirrahmen, mit Haltehaken an beiden Enden. H. Schreiber, Berlin, Gleditschstr. 11. 15/10 97. — Sch. 6691.

— 84399. Verstellbarer Vignettenhalter mit darauf angeordneter verstellbarer Vignette. Rudolf Chasté, Magdeburg, Gr. Münzstr. 1. 28/10 97. — C. 1747.

— 84415. Wässerungskasten mit verstellbarer Wasserstandshöhe, für photographische Platten, Films und Papierbilder. Gebr. Grundmann, Leipzig, Nicolaistr. 41/43. 30/10 97. — G. 4550.

58. 84232. Seiherpresse mit Anzeigevorrichtung und innerer Sammelrinne am feststehenden Preßtisch und mit Ablaufnase am Kopfstück des Preßkolbens. M. Ehrhardt, Wolfenbüttel. 21/9 97. — E. 2274.

59. 84316. Injector mit zwei einander parallelen Düsen-Systemen. Ludwig Ahrbecker, Hannover, Große Aegidienstr. 31. 12/2 97. — A. 1964.

— 84413. Katarakt-Umlaufpumpe mit bogenförmigen Schaufeln und tangentialem oberen Auslaß. Wegel & Abbt, Mühlhausen i/Th. 29/10 97. — W. 6075.

63. 84083. Säulenförmiger, sich den Konturen des Fahrrades anpassender Fahrradständer. Claes & Flentje, Mühlhausen i/Th. 21/9 97. — C. 1718.

— 84148. Mit einem rechtwinkligen Ansatz (Anschlag) versehenes Werkzeug zum Abstreifen von Pneumatikreifen. F. A. Hoppen, Berlin, Charlottenstr. 3. 21/6 97. — H. 8009.

— 84151. Fahrzeug zur Personenbeförderung mit unter den Sitzen angeordneten Accumulatoren. C. A. Hollstein, Dresden, Neue Gasse 21. 10/8 97. — H. 8244.

— 84162. Kombinirte Hand- und Fußbremse für Fahrräder, welche beide von einer gemeinsamen, doppeltheiligen Blattfeder zurückgehalten werden. Heinrich Antepoth, Hamm i/W., Lindenfelderweg 22. 4/10 97. — A. 2344.

— 84213. Acetylengas-Laterne für Fahrräder mit zwischen Lampe und Schwebevorrichtung angebrachtem Acetylenentwickler. Franz Reder-Broili, Volkhardtstr. 22, u. H. von Rozynski, Thorwaldsenstr. 35, München. 1/11 97. — R. 4908.

— 84214. Mit Schraubenklemmen zu befestigende Spanngabel für Kothbänder an Fahrrädern. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 1/11 97. — Sch. 6762.

— 84215. Auseinandernehmbares Ventil für Wagen- und Automobil-Luftreifen. E. Sclaverand, Paris; Vertr.: Max Schwertführer, Berlin, Luisenstr. 42. 1/11 97. — S. 3862.

— 84217. Zweitheilige Kugellagernabe mit angegossenem Treibketten-Zahnrad und Bremsscheibe. Friedrich Lutzmann, Dessau. 1/11 97. — L. 4714.

— 84250. Durch Schlüssel herausschließbarer Zahn bei Fahrradkettenrädern zum Schutz gegen Diebstahl. A. Z. Cohn, Bei den Hütten 112, u. P. H. Lother, Lübeckerstr. 111, Hamburg. 11/10 97. — C. 1736.

— 84268. Kettenloser Antrieb für Fahrräder mit Kapsel an der Zusammenstoßstelle der Hinterradgabel- und Sattelstreben, welche einen vom Kurbeltrieb bewegten und auf die Hinterradnabe wirkenden Excenterring umschließt. Wilhelm Hacker, Bingerbrück. 25/10 97. — H. 8662.

— 84299. Fahrrad mit vorderer Flügelschraube und seitlich angeordneten Flügelrädern. Josef Gieshoidt, Düsseldorf, Kreuzstr. 67. 1/11 97. — G. 4558.

— 84310. Halter für Herren- und Damen-Fahrräder, bestehend aus zwei an den Enden eines Armes verschiebbaren und drehbaren Tragschalen. Adalbert Koschade, Erding. 4/11 97. — K. 7529.

— 84311. Wagenrad mit dütenförmigen, die Speichen aufnehmenden Ansätzen an der Radnabe und Speichen mit Radfelge verbindenden Flanschringen. W. A. Pentecost, Worcester; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 26. 4/11 97. — P. 3304.

— 84323. Aushängbare Wagenthür mit durch Schubriegel befestigtem Ankerband. Heinrich Lottholz, Frankfurt a/M., Haidestr. 52. 1/10 97. — L. 4634.

64. 84075. Korkzieher mit sich nach oben verjüngender Gabel oberhalb des Krätzers. W. Sommers, Schmalkalden i/Th. 21/7 97. — S. 3602.

— 84110. Schanksiphon mit durch eine auf- und abbewegbare Gaskapsel gleichzeitig geöffnetem und geschlossenem Quetschhahn und Gasventil. August Homburg, Berlin, Friedrichstr. 64. 15/10 97. — H. 8612.

— 84114. Flaschenverschluß nach G. M. Nr 61012 mit seitlich über den Flaschenhals hervorragendem Hebel. Hermann Rocholl, Minden i/W. 18/10 97. — R. 4867.

— 84132. Schanksäule, aus Metall und Majolika oder Porzellan, Steingut, Glas ꝛc. bestehend, mit

innerem Metallcylinder und einem Isolirmaterial zwischen letzterem und der Säulen-Innenwandung. J. G. Heber, Berlin, Simeonstr. 13. 25/10 97. — H. 8664.

64. 84140. Biersiphon für kleineren Inhalt und auf denselben direkt einwirkenden Kohlensäuredruck, mit freiliegendem Einfüllstutzen nach Art eines Rückschlagventiles und einem am Siphonkopf gelenkig befestigten Bethätigungshebel, welcher aufgerichtet als Henkel dient. Richard Lindner, Hamburg-Eimsbüttel, Bismarckstr. 23. 28/10 97. — L. 4707.

— 84154. Aus Stahl angefertigtes Kohlensäurefläschchen mit unterem vorstehenden Rand und Reducirventil, zum Ausschank von Bier für den Hausgebrauch. Albert Müller, Berlin, Friedenstr. 34. 11/9 97. — M. 5881.

— 84158. Bier-Ausschank-Gefäße mit Rückstauventil auf dem Hals und der Armatur zur Aufnahme eines auswechselbaren Kohlensäurebehälters mit Reducirventil. Albert Müller, Berlin, Friedenstr. 34. 25/9 97. — M. 5931.

— 84165. Spundlochverschluß mit Einsatzhahn, dessen Küken im Faßinnern liegt und vermittels eines hohlen Gewindezapfens von außen gedreht und gesichert werden kann. Em. Am. della Santa, Marchienne-Est; Vertr.: Richard Lüders, Görlitz. 6/10 97. — S. 3799.

— 84177. Aus einer runden Hülse bestehender abnehmbarer Flaschenverschluß mit loser Dichtungspresse. Albert Frey, Pforzheim. 18/10 97. — F. 3940.

— 84220. Auf den Hals von Flaschen, Kruken u. s. w. aufsteckbare Ausguß-Schnauze aus Metall, Celluloid u. s. w. Eduard Beyer, Chemnitz. 1/11 97. — B. 9252.

— 84221. Bierglas-Untersatz mit zum Abführen der Tropfen dienenden Stiften. Erwin Hövelmann, Barmen, Oberdörnerstr. 3. 1/11 97. — H. 8705.

— 84424. Flaschenverschluß mit beim Ueberstülpen einer Verschlußkappe eintretender Sperrung. M. J. Hahlo, Berlin, Luisenstr. 39. 3/11 97. — H. 8714.

— 84426. Bierkrug mit an ihn angeschlossenem Schraubdeckel. Bayerische Bier-Brauerei B. Lapp, Leipzig-Lindenau. 3/11 97. — L. 4721.

66. 84173. Fleischzerkleinerungsvorrichtung mit excentrisch bewegtem, auf Kugeln gelagertem Schneidtisch. A. A. Polack, Erfurt, Gartenstr. 1. 14/10 97. — P. 3251.

— 84174. Schlachtspreize mit auf den beiden Winkelhebeln verschiebbaren Angriffspunkten der Windenseile. Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. Beck & Henkel, Kassel. 15/10 97. — M. 6011.

— 84253. Spreizvorrichtung für geschlachtetes Vieh mit durch eine einknickbare Stützschiene verbundenen Winkelhebeln. Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. Beck & Henkel, Kassel. 13/10 97. — M. 5995.

67. 84073. Regulirvorrichtung an Polir-, Schleif- und ähnlichen Maschinen aus durch den Fuß zu bethätigenden, die Polirscheiben an einander drückenden Gestängeverbindungen. Josef Herbst, Wiesbaden, Friedrichstr. 8. 30/3 97. — H. 7538.

68. 84318. Selbstthätige Feststellvorrichtung für Fensterflügel aus in der Fensterbank eingelassenem, mit scharfer Nase versehenem, federndem Stück und am Fensterflügel befestigtem, eisernem Winkel. Josef Schmay, Charlottenburg, Schulstr. 3. 19/5 97. — Sch. 6106.

— 84327. Vorrichtung zum Aus- und Einziehen der Schloß-Riegel resp. Oeffnen und Schließen mittels einer durch den Schlüssel drehbaren Scheibe mit Spiral-Nuthe. Herm. Schaefer, Ohligs. 4/10 97. — Sch. 6638.

68. 84343. Fischband-Thürschließer mit spiralförmigen Gleitflächen. Hugo Ruff, Ettlingen. 25/10 97. — R. 4896.

— 84370. Winkeleisen (Fensterbeschlag) mit Feststeller. Carl Graf, Aschaffenburg. 3/7 97. — G. 4223.

— 84381. Federndes Schließblech, welches mittels Schrauben in der Richtung des Riegels an der Thür befestigt ist. Wentzel & Co., Berlin. 12/10 97. — W. 6009.

70. 84141. Kugelförmiges Tintenfaß. Patent-Verwerthungs-Gesellschaft G. m. b. H., Berlin. 29/10 97. — P. 3277.

— 84142. Federhalter mit Tinte- und Sandbehälter und abnehmbarer, röhrenförmiger Feder. Emil Pannier, Kattowitz. 30/10 97. — P. 3283.

— 84145. Vorrichtung zum Anfeuchten des Klebrandes an Kartenbriefen mit eine feuchte Masse enthaltendem Gefäß und darauf aufdrückbarem Rahmen. G. A. Maus, Wermelskirchen. 1/11 97. — M. 6067.

— 84172. Taschenkopirapparat für Kartenbriefe, bestehend aus einem hohlen Cylinder mit ringförmigen Ansätzen und einem überzuschiebenden Metallcylinder. Johann Fischer, Offenbach a/M. 14/10 97. — F. 3925.

— 84176. Schreib- und Zeichnenstift, bei welchem durch Aufdrücken der Spitze ein Vorrücken des Einsatzes verursacht wird. Emil Engelhardt, Potsdam, Charlottenstr. 95. 18/10 97. — E. 2305.

— 84207. Couponabschneider aus einem mittels Preßspindel an einem Auflageblock für die Papiere herabgeführten Schneidkörper. A. Ittenbach & Cie, Köln a/Rh. 29/10 97. — J. 1853.

— 84331. Federhalter aus natürlicher Vogelfeder mit Metall belegter Mittel-Rippe. E. Lewy & Soehne, Berlin. 16/10 97. — L. 4667.

— 84358. Klemmhülse für Schreibstifte mit verschiebbarer Mine, bestehend aus einem Metallkonus und darin befestigten Klemmbacken, die als Schutzhülle für die ganze Minenlänge ausgebildet werden können. Bleistiftfabrik Hugo Bremer, Neheim. 1/11 97. — B. 9259.

— 84362. Schachtelartig umhülltes Gefäß, welches außer dem federnden Kissen zwischen Mündung und Deckeltheil einen Dichtungsring zwischen den in einander zu schraubenden Schachteltheilen aufweist. Helene Wolf, Falkenstein i/V. 3/11 97. — W. 6096.

— 84365. Wand-Schreibtafel mit gleichzeitig als Griffelklemme dienendem Schwamm- bzw. Wischlappenhalter. Julia J. Patton, Savannah; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 26. 4/11 97. — P. 3303.

— 84425. Kastenartiger Rahmen mit um Zapfen drehbarer, an seiner Unterseite das Zeichenmodell tragender Deckplatte. Heinr. Friese, Wandsbeck. 3/11 97. — F. 3983.

71. 84087. Schnitteisen mit drehbarem Formstück. Carl Meyer Sohn, Osnabrück. 29/9 97. — M. 5943.

— 84164. Sohlennagelmaschine mit abwechselnd auf die Hammer- und Ahlenstange wirkender Blattfeder. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 4/10 97. — D. 3121.

— 84181. Fertig geformte Schuhkappe aus Spaltleder. Koch & Co., Wandsbeck. 23/10 97. — K. 7484.

— 84186. Getheilte Leistenform zum Aufweiten von Schuhwerk mit auf horizontaler Spindel gleitenden, die Auseinandertreibung bewirkenden

Schraubenmuttern. Carl O. Lange & Co., Hamburg. 23/10 97. — L. 4686.

71. 84194. Stiefel, dessen Blatt aus gestricktem, gewirktem, gehäkeltem, geflochtenem oder auf ähnliche Weise angefertigtem Material besteht. Rosa Winzer, Berlin, Wöhlertstr. 4. 25/10 97. — W. 6065.

— 84225. Schnürvorrichtung für Schuhe, Korsets u. dgl. aus einer in Oesen laufenden Schnur und einem Schlößchen mit Spindel. Franz Schirp, Affeln i/W. 21/7 97. — Sch. 6340.

— 84255. Rollencrochet für Stiefel 2c., bei welchem der die Rolle tragende Achsenbolzen abgesetzt ist. P. Wenz, München. 14/10 97. — W. 6018.

— 84334. Schuh- oder Stiefelknopf aus einer Haube zur Aufnahme einer mit Druckknopf versehenen Feder und einem konisch zugespitzten, mit Nuth versehenen Stift. Hermenegild Schätzle, Delkhofen, Württ. 18/10 97. — Sch. 6699.

— 84410. Mit Gummi ganz oder theilweise plattirtes Gewebeschuhwerk. Raphael Schwarzwald, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 34. 29/10 97. — Sch. 6758.

— 84416. Einlegesohlen aus kreppartig gearbeitetem Papierstoff. Paul Herzberg, Berlin, Jerusalemerstr. 65. 30/10 97. — H. 8694.

72. 84218. Aus Blech gepreßte Kinderpistole mit geschlossenem Lauf und einem den Schaft unten abdeckenden, ebenso hergestellten Ergänzungsstück. J. C. Adrian, Velbert, Rhld. 1/11 97. — A. 2400.

— 84379. Als Spielzeug dienende Schußwaffe für Geschosse in Figurenform mit im Innern angeordneter Spiralfeder. August Stüwer, Rendsburg, Münzstr. 3. 27/9 97. — St. 2481.

74. 84179. Alarm-Apparat, bestehend aus einem Wecker und durch Winkelhebel auf denselben wirkenden Schwimmer. Karl Bielfeld, Oberbrügge i/W. 22/10 97. — B. 9208.

— 84187. Gebrauchsfertige elektrische Klingel mit gleichzeitig Kontakte bildenden Gabelhaltern für das Element. Albert Friedländer & Co., Berlin. 23/10 97. — F. 3954.

— 84238. Tableau für Haustelegraphen, bei welchem der vordere Rahmen mit einer durch die Hand zu schließenden Fallklappe versehen ist. Paul Schröder, Berlin, Linkstr. 10. 5/10 97. — Sch. 6646.

— 84342. Glocke für Fahrräder und andere Fahrzeuge mit klangfähigem, zur Glockenschale ausgebildetem Glockenboden. Georg Schilling & Söhne, Mehlis i/Th. 25/10 97. — Sch. 6735.

— 84351. Gestanzte, am Rand mit ausgestanzter, ausgeweiteter Wulst zum Abdichten des schalenartigen Werkträgers versehene Glockenschale für Fahrradglocken. W. Kührt & Schilling, Mehlis i/Th. 27/10 97. — K. 7498.

— 84352. Glocke mit einem Schlagwerk, bestehend aus einem außerhalb der Glockenmitte gelagerten, durch Eingriff von Dreieckzähnen in eine Verzahnung bewegten Hebelarm und einem mit demselben elastisch und frei beweglich verbundenen Hammerkörper. W. Kührt & Schilling, Mehlis i/Th. 27/10 97. — K. 7499.

76. 84163. Strickgarn mit Zusatz von Torfwolle für Strümpfe und Unterkleider. Peter Soiron, Wegburg. 4/10 97. — S. 3790.

77. 84170. Lokomotiven, Wagen u. dgl. fahrende Gegenstände aus Papier, Blech oder Holz u. s. w., bei welchen die Fahrbewegung mittels eines mit Luftschlauch verbundenen Gummiballes hervorgerufen wird. Cuno & Otto Dressel, Sonneberg, S/M. 13/10 97. — D. 3139.

— 84182. Apparat zur Vorführung von Verwandlungen, bestehend aus einem Schrank mit nach innen aufklappbaren, auf der Außenfläche mit Spiegeln versehenen Wandungen. Adolf Oidtmann, Linnich b/Aachen 23/10 97. — O. 1099.

77. 84216. Spielzeug, bestehend aus in beliebige Theile zerlegten plastischen Figuren. Ferdinand Lepcke, Berlin, Potsdamerstr. 120. 1/11 97. — L. 4709.

— 84247. Musikspielzeug mit Orgelmann und Sparbüchse im Orgelkasten. L. Müller & Lebrecht, Nürnberg. 11/10 97. — M. 5989.

— 84258. Farbenspiel, bestehend aus zwei um einander und um die eigene Achse rotirenden, bunten Scheiben. Wilhelm Euchner, Ulm a/D. 16/10 97. — E. 2300.

— 84288. Scherz-Pincenez mit weißen und farbigen Gläsern und angebogener Flachöse, zum Durchziehen von mit Reklamen bedruckten Bändern. A. Lehmann, Fürth i/B. 30/10 97. — L. 4705.

— 87294. Geduldspiel, bei dem aus verschiedenen Stücken das Bild eines Kleidungsstückes zusammengesetzt werden soll. Adolf Schwieger, Hannover, Marschnerstr. 47. 1/11 97. — Sch. 6764.

— 84319. Wasser-Ringelspiel. Ch. J. Clamp, London; Vertr.: C. H. S. Schultz, Berlin, Luisenstr. 24a. 17/6 97. — C. 1612.

— 84359. Steuerung für Spielzeugdampfmaschinen mit Rundschieber, welcher eine Aussparung und bei doppelt wirkendem Kolben eine Bohrung trägt. J. A. Wellhoefer, Nürnberg, Oelberg 7. 2/11 97. — W. 6089.

— 84412. Ueberwurfmutter zum Feststellen der Holme an Barren mit ausgezahntem Kopfrand und darin eingreifendem Schlüssel mit Gelenkhebel. C. H. Pfeifer, Frankenthal i/Pf. 29/10 97. — P. 3280.

80. 84259. Formkasten mit seitlichen Schlitzen zur Aufnahme eines später herauszuziehenden Falzstabes. Chr. Zillinger, Eßlingen a/N. 16/10 97. — Z. 1188.

81. 84085. Als Handtuch verwendbarer, zur Beförderung auf Bahnen geeigneter Sack mit quer verlaufender Webekante. Alfred Just, Mannheim, D. 6, 9—11. 25/9 97. — J. 1833.

— 84099. Lagerkasten nach Art des G. M. Nr 57193 mit Füllklappe, angebracht an der Vorderseite des Lagerkastens. Christoph Nüchtern, Clafeld b/Geisweid. 9/10 97. — N. 1652.

— 84146. Vorrichtung zum Fördern von Mahlgut aus Mantel mit eingebauter Förderschnecke. Wilhelm Hudel, Schönbach b/Herborn, Bez. Wiesbaden. 24/11 96. — H. 6816.

— 84178. Verpackungsschachtel aus zwei durch einen Klebstreifen verbindbaren Schalen. Julius Thiede, Hamburg, St. Georg, Mittelstr. 41. 22/10 97. — T. 2248.

— 84184. Tabak-, Cigarren- und Cigaretten-Verpackung, deren Ausstattung mit gebrauchten Postwerthzeichen versehen ist. Friedrich August Wenck, Darmstadt. 23/10 97. — W. 6059.

— 84185. Transportgefäß aus Blech mit lose aufgelegtem, durch umzubiegende Blechlappen, Drähte oder Vorstecker zu sicherndem Deckel. Herm. Franken, Schalke i/W. 23/10 97. — F. 3953.

— 84228. Stoffvertheiler für Papierbrei u. dgl. mit Abzweigröhren und drehbaren Klappen aus Gummi oder Leder an den Abzweigstellen. Maschinenfabrik zum Bruderhaus, Reutlingen. 9/9 97. — M. 5875.

— 84244. Packung für Cigaretten und Cigarren nach G. M. Nr 79913 aus zwei ineinander geschobenen Gelatinefolienhülsen, deren Abwicklungen gleiche Form besitzen. Württ. Gelatine-Folien-Fabrik Hetzel & Cie, Obertürkheim. 11/10 97. — W. 6007.

81. 84245. Packung für Cigaretten und Cigarren aus einer Schachtel mit Zungenverschluß und einer oberen Seite aus Gelatinefolie. Württ. Gelatine-Folien-Fabrik Hetzel & Cie, Obertürkheim. 11/10 97. — W. 6008.
— 84272. Schachtel für Cigaretten u. dgl. mit Doppelboden zur Erzeugung von Verwandlungsbildern. C. J. Ward, Ch. P. Didier u. J. St. Reese, Baltimore; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin, Luisenstr. 43/44. 25/10 97. — W. 6063.
— 84328. Cigarrenkistenbrettchen mit ausgebohrten oder ausgefrästen Vertiefungen zur Anbringung von Wappen, Emblemen u. dgl. Max Bayerdörffer, Bremen, Tiefer 36. 5/10 97. — B. 9108.
— 84345. Aus einer mit Drahtklammer armirten Vertiefung im Deckel und einem Knopf in der Vorderwand bestehender Verschluß für Cigarrenkisten u. dgl. L. Wolff, Hamburg, Alte Gröningerstr. 26. 26/10 97. — W. 6069.
— 84348. Verschluß für Postsäcke, Reisetaschen 2c. mit kettenartig verbundenen, in der hohlen Taschenwand verschieblich gelagerten, in die Oesen des Klappdeckels eingreifenden Haken. W. W. Henry u. A. E. Darron, Little Valley; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 26. 27/10 97. — H. 8679.
— 84350. Verdeckter Transportwagen für Kadaver, dessen mit Zink ausgeschlagener Innenboden eine Stauplatte und eine Blutauffangrinne besitzt. A. Epple, Cannstatt. 27/10 97. — E. 2317.

82. 84271. Darre, deren horizontale Abtheilungswände mit abschließbaren Durchgängen für die Heizgase und deren Boden mit Führungsschienen für die Horden versehen ist. B. L. Ryder, Chanibersburg; Vertr.: Franz Dickmann, Berlin, Seydelstr. 5. 25/10 97. — R. 4889.
— 84372. Dampfdichter Kaffeeröster mit verschließbarem Abzuge für die anfangs geschmackschädlichen Dämpfe und mit Kühlvorrichtung des Rösters. Robert Bastian, Berlin, Luisenstr. 8. 21/8 97. — B. 8872.

83. 84329. Uhrgehäuse mit Abzeichen des Fleischergewerbes. Gustav Rüdiger, Leipzig-Schleußig. 8/10 97. — R. 4838.
— 84347. Seitliche Oese an Remontoiruhren-Pendants zur Ring-Befestigung in derselben mittels einer durchgehenden Schraube. Oscar Halfpaap, Breslau, Gräbschnerstr. 9. 27/10 97. — H. 8677.

85. 84109. In das Steigrohr eines Wasserpfostens eingeschaltetes Kompensationsrohr zur Verhinderung des Zerfrierens des Steigrohrs. Emil Müller, Königsberg i/Pr., Moltkestr. 14. 15/10 97. — M. 6013.
— 84112. Wasserleitungshahn nach D.R.P. 93818, bei welchem das drehbare Scheiben-Ventil durch einen eingeschliffenen mit Längsrinnen versehenen langen Kegel ersetzt ist. Adam Schleidt, Wiesbaden, Bleichstr. 12. 16/10 97. — Sch. 6695.
— 84113. Ventilhahn für Wasserleitungen mit gerade geführter, von einer an der Stirnseite angebrachten Schraube bethätigter Ventilstange und hinter dem Ventil angebrachter längsgeriefter Scheibe zum Verhindern des Rückschlags. Adam Schleidt, Wiesbaden, Bleichstr. 12. 16/10 97. — Sch. 6696.
— 84367. Strahlrohr mit Universalgelenk. R. Fründt, Harburg. 5/11 97. — F. 3993.
— 84373. Verschluß für Reinigungsöffnungen von Ausgußsiphons, dessen Bügel in, an dem Siphon vorgesehenen Lagern gelagert ist. Tobias Forster, München, Sonnenstr. 2. 28/8 97. — F. 3807.

86. 84202. Teppichgrundbindung mit doppelter Bindekette, einem oberen und zwei unteren Grundschüssen. Auerbacher Teppichfabrik Lange & Comp., Auerbach i/V. 27/10 97. — A. 2388.
86. 84203. Vorrichtung zur Herstellung von Chenille mit Kreuzbindung am Handwebstuhl für Axminster-Teppiche, aus zwei quer zur Kette entgegen gesetzt verschiebbaren Fadenschienen. Auerbacher Teppichfabrik Lange & Comp., Auerbach i/V. 27/10 97. — A. 2389.
— 84206. Webschütze oder -Schiffchen mit einer durch eine Schraubenfeder an die Spule angedrückten Bremsplatte. F. J. Schäfer, Oberlichtenau i/S. 28/10 97. — Sch. 6749.
— 84326. Nadelstichstuhl, dessen Nadelleisten und Hülfsblatt durch Gelenkstangen veränderbaren Hub erhalten. James Stevenson & Co., Meerane i/S. 4/10 97. — St. 2488.
— 84357. Mit selbstthätiger Kettenabgabevorrichtung, gradlinig bewegter Lade, sich schräg einstellendem Messerkasten und Mustertrommel mit auswechselbaren Daumen versehener Webstuhl für Bänder, Litzen u. s. w. Charles Joubert, St. Etienne; Vertr.: Casimir von Ossowski, Berlin, Potsdamerstr. 3. 30/10 97. — J. 1854.

87. 84183. Werkzeugkasten aus massivem Holz mit ausgefrästen Lagerstätten für die Werkzeuge. Leopold Gillrath, Hagen i/W. 23/10 97. — G. 4524.
— 84192. Stielbefestiger für Werkzeuge aus durch Schraube mit scharfem Gewinde verstellbarem Keil, welcher in das Kopfende des eingesetzten Stieles eingetrieben wird. H. C. Havemann, Berlin, Alexanderstr. 31. 25/10 97. — H. 8663.
— 84273. Verstellbarer Fahrradschlüssel, dessen feste Backe aus einem massiven, an den Seitentheilen befestigten Stücke besteht. Friedr. Rosendahl, Haspe. 26/10 97. — R. 4891.

Umschreibungen.

Die folgenden Gebrauchsmuster sind auf die Namen der nachgenannten Personen umgeschrieben.

21. 80187. Akkumulatoren-Aufbau u. s. w. Albert Tribelhorn, Buenos-Ayres; Vertr.: Gustav Fritz, Schmiedefeld.
34. 27376. Behälter u. s. w.
— 35382. Dichtschließende Kanne u. s. w.
— 70613. Kanne u. s. w.
Kannenbier-Versand-Gesellschaft m. b. H., Berlin.
— 46094. Aus Metalldraht zu zwei federnden Spiralen gewundener u. s. w. Kleider-Bügel und -Spanner. A. Willy Weise, Weissensee-Berlin, Lothringerstr. 41, u. Alexander Hilbig, Berlin, Wilhelmstr. 12.
50. 71406. Separator u. s. w. William Johnson, Leeds; Vertr.: Dr R. Worms u. S. Rhodes, Berlin, Dorotheenstr. 60.
63. 72149. Durch Drehen eines Lenkstangenhandgriffes zu bethätigende Fahrradbremse. R. Rausch, F. Kohn u. L. Blauhorn, Wien; Vertr.: Richard Neumann, Berlin, Luisenstr. 62.
64. 30372. Bierkrug u. s. w.
— 30373. Bierkrug u. s. w.
— 30699. Bierkanne u. s. w.
— 30702. Bierkanne u. s. w.
— 65383. Verschlußdichtung u. s. w.
Kannenbier-Versand-Gesellschaft m. b. H., Berlin.
— 80530. Gefäßverschluß u. s. w. Richard Hasché, Berlin, Krausenstr. 29.
72. 81083. Durch Einstechen bethätigtes Visir u. s. w. C. G. Haenel, Suhl.
77. 51007. Spielzeug: Schaltrad mit Zahlen u. s. w. Ph. Emanuel, Hamburg.
83. 75281. Zum bequemen Herausnehmen und Einsetzen der Federgehäuse u. s. w. angebrachte Ausschnitte oder Schlitze.

83. 75282. Zweitheilige Regulator-Federwelle u. s. w.
— 75285. Zum bequemen Herausnehmen und Einsetzen der Federgehäuse an Regulatoruhren angebrachte Ausschnitte u. s. w.
— 76941. Regulator-Federwelle u. s. w.
— 79082. Regulator-Uhr mit Nuth und Scheibe u. s. w.
— 83153. Regulator-Uhr mit Schlitz und Oeffnungen u. s. w.
C. J. Schlenker, Schwenningen, Württ.
86. 62200. Mit seidenartigen Mustern gefärbtes Glanzgewebe u. s. w. Franz Nieter, Rixdorf, Bergstr. 136.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 42911. Backofen mit Hohlraum um den Backraum u. s. w. Adolph Rauber, München. 15/11 94. — R. 2002. 11/11 97.
3. 33361. Durch eine Spiralfeder beeinflußter Haken u. s. w. Gebr. Saarbourg, Neuß. 26/11 94. — S. 1494. 11/11 97.
— 33821. Knopfzange u. s. w. Gustav Rafflenbeul, Schwelm i/W. 17/11 94. — R. 2008. 11/11 97.
4. 33554. Brandscheibe u. s. w. Eckel & Glinicke, Berlin. 16/11 94. — E. 905. 15/11 97.
8. 34753. Färbe-Apparat u. s. w. A. Vogts, Worms a/Rh. 22/12 94. — V. 573. 10/11 97.
9. 35609. Bürsten-, Besen- u. s. w. Körper u. s. w. H. L. Sterkel, Ravensburg, Seestr. 26. 1/12 94. — St. 1021. 12/11 97.
10. 33904. Kleinstückiges Briquette u. s. w. Consolidirte Sollinger Braunkohlenwerke, Volpriehausen. 28/11 94. — C. 723. 15/11 97.
13. 33243. Zweitheilige cylindrische Schutzhülse u. s. w. Albert Thomas, Berlin, Anhaltstr. 6. 15/11 94. — T. 947. 13/11 97.
15. 34603. Kasten mit Spannrahmen u. s. w. Gustav Rosenberg, Hamburg, I. Brandstwiete 7. 8/12 94. — R. 2061. 15/11 97.
— 34979. Elastische Stempelunterlage u. s. w. Louis Bock, Altona, Königstr. 284. 24/11 94. — B. 3583. 16/11 97.
24. 33587. Rostplatte u. s. w. Maschinenbauanstalt, Eisengießerei u. Dampfkesselfabrik H. Pauckſch, Act.-Ges., Landsberg a/W. 1/12 94. — M. 2414. 11/11 97.
25. 40560. Regulär gewirkte oder gestrickte Unterhose u. s. w. W. F. Bahner, Oberlungwitz. 16/11 94. — B. 3545. 16/11 97.
26. 34302. Reiniger für Leucht- oder Generatorgas u. s. w. Gasmotoren-Fabrik Deutz, Köln-Deutz. 12/12 94. — G. 1845. 12/11 97.
30. 34484. Zellstoff-Menstruations-Binde. M. Pech, Berlin, Karlsbad 15. 1/12 94. — P. 1297. 11/11 97.
33. 34480. Uhr- oder Münzenhalter u. s. w. Ochs & Bonn, Hanau. 3/12 94. — O. 440. 10/11 97.
— 34673. Kamm mit Griff u. s. w. Heinrich Sieger, Stuttgart, Königsbau. 3/12 94. — S. 1513. — 15/11 97.
34. 33020. Mit Klebstoff versehener Luftzugabschließer. Lyding & Reinhard, Osterode a/Harz. 17/11 94. — L. 1837. 10/11 97.
— 33045. Zwei- oder mehrtheilige Holzwalze u. s. w. Heinrich Rieger, Aalen, Württ. 17/11 94. — R. 2014. 10/11 97.
34. 33139. Fußabstreifer u. s. w. F. H. Donath, Wien; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Berlin, Luisenstr. 26. 20/11 94. — D. 1253. 11/11 97.
— 33544. Schautafeln aus Pappe u. s. w. Reinhard Kluge, Dresden. 17/11 94. — K. 2955. 11/11 97.
— 33888. Uhr- und Schmuckständer u. s. w. Koch & Co., Elberfeld. 23/11 94. — K. 2976. 12/11 97.
— 35397. Mit Klebstoff bestrichene Fugendichtungsstränge u. s. w. Lyding & Reinhard, Osterode a/Harz. 22/12 94. — L. 1924. 10/11 97.
— 36760. Spiritusbrenner u. s. w. L. Brüggemann, Heilbronn. 10/11 94. — B. 3512. 10/11 97.
35. 41366. Elektrischer Grubenhaspel u. s. w. Fr. Schmiedel, Niederwürschnitz, Erzgeb. 24/11 94. — Sch. 2647. 9/11 97.
37. 33475. Zinkblechbedachung u. s. w. Heinrich u. Wilhelm Bongartz, Köln-Nederthal. 15/11 94. — B. 3535. 15/11 97.
— 35231. Gerüstklammer u. s. w. Ludwig Gauby, Oedenburg; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Dresden. 17/12 94. — G. 1858. 13/11 97.
— 65535. Schiefkantiger Doppelfalzziegel u. s. w. Ludvik Uhlíř, Velim; Vertr.: W. J. E. Koch, Hamburg. 14/11 94. — U. 244. 13/11 97.
42. 33207. Federzirkel u. s. w. Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 22/11 94. — Sch. 2637. 14/11 97.
— 33798. Thermometer u. s. w. W. Niehls, Berlin, Schönhauser-Allee 168a. 19/11 94. — N. 608. 10/11 97.
45. 34026. Sortir- und Reinigungs-Vorrichtung u. s. w. Ernst Grumbach, Freiberg i/S., Frauensteinerstr. 25. 30/11 94. — G. 1820. 12/11 97.
— 34373. Hufeisengriff u. s. w. Branscheid & Philippi, Remscheid. 5/12 94. — B. 3633. 12/11 97.
47. 36623. Schelle aus einem Bügel u. s. w. Wilhelm Schreiber, Stendal, Nicolaistr. 100. 8/11 94. — Sch. 2586. 4/11 97.
51. 33441. Notenblattführung u. s. w. Th. Meinhold, Klingenthal i/S. 27/11 94. — M. 2399. 16/11 97.
56. 33878. Kummet für Pferde u. s. w. Ernst Schaaf, Weinsheim b/Kreuznach. 3/12 94. — Sch. 2680. 11/11 97.
59. 33483. Doppelt wirkende Kolbenpumpe u. s. w. F. P. Thiele, Chemnitz. 15/11 94. — K. 2941. 14/11 97.
63. 33035. Ausrückbare Antriebvorrichtung an Fahrrädern für Bergfahrten. Alfred Müller, Remscheid. 10/11 94. — M. 2341. 8/11 97.
— 33786. Staubfreie Pedalhülse u. s. w. Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft, Wien u. Steyr; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32. 3/12 94. — O. 443. 13/11 97.
— 33964. Fahrrad-Triebkette u. s. w. R. F. Hall, Birmingham; Vertr.: Georg Ludwig, Hamburg. 15/11 94. — H. 3285. 11/11 97.
— 34470. Steuersperre für Fahrräder u. s. w. Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft, Wien u. Steyr; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32. 17/12 94. — O. 451. 13/11 97.
— 34473. Durch mit einem Klemmkörper versehenen Schraubbolzen u. s. w. Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft, Wien u. Steyr; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin, Dorotheenstr. 32. 3/12 94. — O. 442. 13/11 97.
64. 34746. Gefäßverschluß u. s. w. Eugen Deutsch & Co., Mußbach, Rheinpf. 27/11 94. — D. 1264. 8/11 97.

68. 35214. Thürschloß u. s. w. Adolf Amsberg, Aachen. 19/12 94. — A. 936. 13/11 97.
70. 32955. Tintenfaß u. s. w. Emil Rudolph, Breslau, Augustastr. 63. 17/11 94. — R. 2010. 12/11 97.
— 34238. Einstellvorrichtung für Reißbretter u. s. w. Gebr. Wichmann, Berlin. 1/12 94. — W. 2399. 18/11 97.
71. 34884. Schuh- oder Stiefelschaft u. s. w. Gustav Francke, Mühlhausen i/Th. 17/12 94. — F. 1569. 15/11 97.
76. 33657. Geriffelte Streckwalze u. s. w. Biernatzki & Co., Hamburg. 1/12 94. — B. 3612. 13/11 97.
77. 33160. Kinder-Spiel-Blocks u. s. w. Fidelius Tschofen, Wien; Vertr.: A. Schmidt, Berlin, Friedrichstr. 138. 19/11 94. — T. 950. 13/11 97.
— 38524. Zusammenlegbarer Drache u. s. w. Carl Heiden, München. 16/11 94. — H. 3291. 15/11 97.
79. 34459. Löschpapierblock u. s. w. Georg Loewenstein, Berlin, Grenadierstr. 29. 4/12 94. L. 1877. 15/11 97.
81. 34636. Verpackungs- und Schutzhüllen für Fässer u. s. w. J. Schütz & Co., Hirschaid i/Bayern. 21/12 94. — D. 1311. 11/11 97.
86. 32770. Tricotartiges Gewebe u. s. w. Hermann Kleinschmit, Aachen-Burtscheid, Kaiserallee 20. 14/11 94. — K. 2934. 13/11 97.
— 33493. Schützenkastenzunge u. s. w. Gebr. Baumann, Rüti; Vertr.: Karl J. Mayer, Barmen. 15/11 94. — B. 3533. 12/11 97.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

30. 75558. Doppelzahnbürste u. s. w.
— 81206. Zahnbürste u. s. w.
37. 76287. Gerüsthalter u. s. w.
63. 77208. Flaches Rohr u. s. w.
— 77220. Fahrradpedal u. s. w.

Aenderung des Vertreters.

In der Gebrauchsmusterrolle ist bei Nr 29837, 31113, 31418, 31430 und 34580 vermerkt worden:

Als Vertreter sind bestellt Alexander Specht und J. D. Petersen, Hamburg.

37544. Vertreter: Max Schöning, Berlin, Moritzstr. 9.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 17. bis 23. November 1897 erloschen.

32304 32368 32377 32417 32418 32426 bis 32428
32440 32451 32459 32471 32472 32481 32482
32517 32518 32522 32523 32525 32532 32535
32539 32540 32544 32546 32589 32612 32625
32628 32630 32633 32640 32644 32653 bis 32655
32657 32663 32664 32671 32677 32684 32700
32703 32744 32795 32805 32810 32812 32838
32850 32851 32856 32858 32864 32871 32875
bis 32877 32879 32888 bis 32890 32908 32914 bis
32916 32920 32928 32929 32931 32933 bis 32936
32945 32954 32961 32962 32964 32970 bis 32973
32975 32979 32981 32983 32984 32990 32992
32994 33005 33010 33016 33024 33026 33027
33029 33033 33034 33036 33041 33042 33046
33050 33063 33072 33074 33080 33085 33088
33092 33095 33108 33110 33121 33124 33128
33137 33142 33147 33149 33151 33155 33165
33166 33169 33170 33172 33174 33189 33194
33199 33201 33214 33216 33218 33232 33235
33239 33241 33242 33245 bis 33248 33251 33254
33259 33264 33265 33268 33272 33276 33290
33292 33302 bis 33306 33319 33335 bis 33337
33340 33342 bis 33345 33348 33349 33368 33371
33373 bis 33376 33385 33392 33393 33408 33429
33449 33462 33513 33516 33518 33519 33550
33555 33572 33592 33616 33627 33640 33665
33700 33812 33857 33876 33879 33909 33919
33923 33924 33942 33975 34027 34035 34114
34174 34183 34184 34248 34286 34341 34451
34523 34550 34611 34684 35075 35132 35144
35192 35506 36324 36591 36764 37126 37486
37506 41906 42022 42439 44791 47076 47871
u. 55892.

Berlin, den 1. Dezember 1897.

Kaiserliches Patentamt.

v. Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.